alplam GROUP

Product catalogue

2017

1984'den beri

Bizim için başarı dünü bugüne getirmek bugünü yarına taşımaktır. 1984 yılından bugüne gelişen teknolojisi ve çağdaş yönetim anlayışı ile geleceğe ışık tutmayı amaçlayan firmamız geçmişten aldığı değerleri yeniliklerle birleştirerek sektörümüzün lider firması olmayı başarmıştır.

Kendini gelişime ve yeniliğe adayan firmamız hasta karyolası, tüm metal ve ahşap hastane donanımları ve bunların yanında büro mobilyaları üretiminde hep daha iyiyi hedefleyip, bir adım önde olmayı ilke edinmiştir. Kenmak Hastane Malzemeleri olarak konusunda uzman mühendislerimiz ve deneyimli personelimiz ile satış öncesi ve sonrası mükemmeliyetçi hizmet politikamız sayesinde müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı amaç edinmiş ve kurduğumuz mükemmel üretim ve dağıtım ağımız ile yurtiçi ve yurtdışında sayısız başarılara imza atmıştır.

Türkiye de geliştirip imal ettiğimiz ürünlerimizi yurtiçinde tüm hastanelerin yanısıra; Orta Asyadan Kuzey Amerikaya, Avrupadan Orta Dogu Afrikaya, 4 kıtada 70 ten fazla ülkeye ihracat yoluyla ulaştırmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Dünya standartıyla ürettiğimiz ve kalitesiyle övündüğümüz ürünlerimiz birçok katile belgeleriyle onaylanmıştır. Kalite ve hizmetin birleşimiyle geçmişten bugüne değerlerine bağlı, yenilikçi ve zamanın bir adım ötesinde yer almayı hedefleyen firmamız yılların deneyimini geleceğe taşımaktan gurur duyar.

Since 1984

The success is to bring the past to the present and carry today to future. Our company, which aims at aspiring to offer an insight to the future by its developing technology and modern management mentality since 1984, has achieved to be the leader of the sector by combining values coming from the past with innovations.

Our company aims to be one step ahead in manufacturing hospital beds, metal and wooden equipments and office furniture while always dedicating itself to constant development and innovation.

We, as ALPLAM GROUP *Hospital Furniture, seek to take the customer satisfaction to the highest level by providing perfectionistic service policy with our engineers who are experts on their subjects and experienced personnel. Thanks to our excellent production capability and distribution network, our company has finalised numerous of projects in domestic and international area .*

We are feeling justified proud of supplying our "Developed and Made in Turkey" products to all of local hospitals in Turkey as well as more than 70 countries all over the world which covers Middle East, North America, Europe, Middle East and Africa.

Quality of our products which we produced with international standards have been approved by various quality certificates. Our company, whose goal is to be one step ahead of its time, is proud of

İçindekiler / Index

06.syf-page / Guess 503/K — **Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu)** *Intensive Care Hospital Bed (Five Motors)*

07.syf-page / K012/ES-5M — **Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu)** *Intensive Care Bed With five Motors*

08.syf-page / Guess 402/K — **4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

09.syf-page / Guess 402/KM — **4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

10.syf-page / K012/ET-2K — **4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

11.syf-page / K012/ET-4M-1K — **4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

12.syf-page / K012/EA-4M — **Abşap Korkuluklu Yoğun Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed With Wooden Side Rails*

13.syf-page / Guess 402 — **Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

14.syf-page / Guess 401 — **Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu** *Intensive Care Hospital Bed With (4 Motors)*

15.syf-page / K012/ES-4M — **Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

16.syf-page / K012/ET-4M — **Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu** *Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)*

17.syf-page / K012/EP-4M — **4 Motorlu Hasta Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed With Four Motors*

18.syf-page / Guess 303 — **3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed With (3 Motors)*

19.syf-page / Guess 301 — **3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)*

20.syf-page / K012/ES-3M — **3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Intensive Care Bed With (3 Motors)*

21.syf-page / K012/EP-3M — **3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)*

22.syf-page / K012/ED — **3 Motorlu Hasta Diyaliz Karyolası** *Electrically Operated Dialysis Bed (3 Motors)*

23.syf-page / K012/ET — **3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)*

24.syf-page / K012/EP — **3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)*

25.syf-page / K012/E — **Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)** *3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası*

26.syf-page / Guess 201 — **2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)*

27.syf-page / K012/ET-2M — **2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)*

28.syf-page / K012/ES-2M — **2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)*

29.syf-page / K012/EP-2M — **2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası** *Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)*

30.syf-page / K012/E-2M — **2 Motorlu Elektrik Kumandalı Hasta Karyolası** *Electrically Controled Hospital Bed With (2 Motors)*

31.syf-page / K006/EK — **Elektrik Kumandalı Abşap Hasta Karyolası(2 Motorlu)** *Electrically Operated Wooden Hospital Bed (2 Motors)*

32.syf-page / K006/E — **Elektrik Kumandalı Abşap Özel Oda Karyolası(2 Motorlu)** *Electrically Operated Laminated Special Room Bed (2 Motors)*

33.syf-page / K012 / HP — **4 Hareketli Hasta Karyolası(Hidrolik Yükseklik)** *Hospital Bed with Hydraulic Height Adjustment*

34.syf-page / K012/H — **4 Hareketli Hasta Karyolası (Hidrolik Yükseklik)** *Hospital Bed With Hydraulic Height Adjustment*

35.syf-page / K012/SP — **4 Hareketli Hasta Karyolası** *Hospital Bed*

36.syf-page / K012 — **3 Hareketli Hasta Karyolası** *Hospital Bed With Three Adjustments*

37.syf-page / K011/T — **3 Hareketli Hasta Karyolası** *Hospital Bed With Three Adjustments*

38.syf-page / K008/A — **Tek Ayarlı Hasta Karyolası (Amortisörlü)** *Hospital Bed With Single Adjustment*

39.syf-page / K007/T — **Tek Ayarlı Hasta Karyolası** *Hospital Bed with Single Adjustment*

40.syf-page / K007 — **Tek Ayarlı Hasta Karyolası** *Hospital Bed with Single Adjustment*

41.syf-page / K091/V — **Antidekübitik Visco Yatak** *Antidecubit Visco Intensive Care Mattress*

41.syf-page / K091 — **Antidekübitik Hasta Yatak** *Antidecubit Mattress*

42.syf-page / K024/E-3M — **3 Motorlu Çocuk Karyolası (4 Parça Korkuluklu)** *Electrically Operated Child Bed (3 Motors)(4 Sperated Side Rails)*

43.syf-page / K024/SP — **Tek Ayarlı Çocuk Karyolası (ABS Kaplamalı)** *Head Rest Adjustable Child Bed (ABS Headboards)*

44.syf-page / K025 — **Refakatçılı Çocuk Karyolası** *Child Cot With Accompanier Bed*

45.syf-page / K024/T — **Tek Ayarlı Çocuk Karyolası** *Child Cot With Single Adjustment*

46.syf-page / K024 — **Çocuk Karyolası** *Child Bed*

47.syf-page / K022 — **Bebek Kodu** *Baby Cot (Plexiglass)*

48.syf-page / K023 — **Bebek Karyolası** *Baby Cot*

48.syf-page / K023/K — **Bebek Kundaklama Masası** *Baby Swaddle Table*

49.syf-page / K057 — **Hasta Önü Yemek Servis Masası** *Overcouch Patient Dining table*

49.syf-page / K059 — **Hasta Önü Servis Masası (Mekanik Kontrollü)** *Overcouch Patient Dining Table (Simon's Type)*

50.syf-page / K058 — **Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü)** *Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)*

50.syf-page / K058/K — **Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü)** *Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)*

50.syf-page / K058/T — **Hasta Önü Yemek Masası (TİLTLİ)** *Overcouch patient dinning Table (TOP TILTING)*

51.syf-page / K076 — **Hasta Komidini (Abşap)** *Laminated Shelves*

51.syf-page / K076/B — **Hasta Komidini (Abşap) (Büyük)** *Laminated Shelves (Big)*

51.syf-page / K076/S — **Hasta Komidini (ABS)** *Laminated Shelves (ABS)*

51.syf-page / K076/AB — **Hasta Komidini (ABS - Büyük)** *Laminated shelves (ABS - BIG)*

52.syf-page / K076/A — **Hasta Komidini** *Laminated Shelves*

52.syf-page / K076/K — **Hasta Komidini (Kompak Lamine)** *Laminated Shelves (Compact Laminate)*

52.syf-page / K077/M — **Minibarlı Etajer** / *Mini-Bar Melamine Shelves*

53.syf-page / K075 — **Hasta Komidini (Metal)** / *Sheet Metal Shelves*

53.syf-page / K075/B — **Hasta Komidini (Metal) (Büyük)** / *Sheet Metal Shelves (Big)*

53.syf-page / K077 — **Hasta Komidini (Abşap, Kombine Yemek Masalı)** / *Overcouch Patient Dining Table*

54.syf-page / K019/OPTA 20 — **Genel Amaçlı Elektro Mekanik Ameliyat Masası** / *General Purposal Operated Table*

55.syf-page / K033/E — **Elektrikli Hasta Sedyesi (Akülü)** / *Electrically Operated General Purpose Stretcher*

56.syf-page / K034/2K — **Acil Müdabele Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu)** / *Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)*

57.syf-page / K034/T-2K — **Acil Müdabele Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu)** / *Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)*

58.syf-page / K034/T — **Hidrolik Kontrollü Sedye (X-Ray Geçirgen Platformlu)** / *Hydraulic Trauma Stretcher (X-Ray Translucent Platform)*

59.syf-page / K034/K — **Hidrolik Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çelik Sedye** / *Chrome-Nickel Stretcher With Hydraulic Height Adjustment*

60.syf-page / K034/A — **Hidrolik Acil Müdabale Sedyesi** / *First Aid Stretcher with Hydraulic Height Adjustment*

61.syf-page / K034 — **Hidrolik Yükseklik Ayarlı Sedye** / *Stretcher with Hydraulic Height Adjustment*

62.syf-page / K031 — **Acil Müdabele Sedyesi** / *First Aid Stretcher*

63.syf-page / K033 — **Genel Amaçlı Sedye** / *General Purpose Stretcher*

64.syf-page / K035/K — **Ameliyathane Transfer Sedyesi (Paslanmaz Çelik)** / *Patient Transfer Stretcher For Operating Rooms Stainless Steel*

65.syf-page / K035/B — **Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik)** / *Patient Transfer Stretcher*

66.syf-page / K035 — **Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi** / *Patient Transfer Stretcher*

67.syf-page / K035/A — **Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi** / *Patient Transfer Stretcher*

68.syf-page / K035/C — **Ameliyathane Transfer Sedyesi(Klasik)** / *Patient Transfer Stretcher(Classic)*

69.syf-page / K037 — **Arabalı Sedye** / *Stretcher On Trolley*

69.syf-page / K032 — **Kırmalı Sedye** / *Folding Portable Stretcher*

70.syf-page / K065 — **3 Motorlu Kulak –Burun-Boğaz Koltuğu** / *Electrically Operated Autorhinolarangologic Examination Chair*

71.syf-page / K067 — **3 Motorlu Diyaliz Koltuğu** / *Electrically Operated Dialysis chair/bed*

72.syf-page / K018/E — **3 Motorlu Hasta Doğum Karyolası** / *Electrically Operated Delivery Bed with Three Motors*

73.syf-page / K015/ES — **3 Motorlu Jinekolojik Muayene Masası (Teleskopik Motorlu)** / *Electrically operated gynecological chair (Telescopic Motor)*

74.syf-page / K015/H — **Manuel Jinekolojik Muayene Masası** / *Manually Operated Gynecological Examination table*

75.syf-page / K016 — **Amortisör Konum Ayarlı Jinekolojik Muayene Divanı** / *Gynecological Chair with Gas-Spring Adjustment*

76.syf-page / K018 — **3 Parçalı Jinekolojik Muayene Masası** / *Gynecological Examination Couch With 3 Parts*

77.syf-page / K016/P — **Amortisörlü Proktoloji Masası** / *Proctology Table (With Gas-Spring Adjustment)*

78.syf-page / K015 — **Jinekolojik Muayene Masası** / *Gynecological Examination Chair*

79.syf-page / K017 — **Doğum Masası (İki Parçalı)** / *Gynecological Table (Couch & Trolley)*

80.syf-page / K019/A — **Kan Alma Koltuğu Amortisörlü** / *Blood Transfusion Chair (Gas Spring)*

81.syf-page / K014/D — **Abşap Dolaplı Muayene Masası** / *Laminated Examination Couch With Cabinet*

82.syf-page / K014 — **Çekmeceli Muayene Masası (Abşap)** / *Laminated Eamination Couch*

83.syf-page / K013/A — **Amortisörlü Muayene Divanı** / *Eamination Couch With Gas-Spring Adjustment*

83.syf-page / K043/A — **Üç Kanatlı Abşap Paravan** / *Ward Screen (3 Parts)*

84.syf-page / K013 — **Katlanabilir Muayene Masası** / *Examination Couch*

84.syf-page / K043 — **3'lü Paravan** / *Three - Panel Folding Curtain Screen*

84.syf-page / K038 — **Eskabo** / *Couch Steps*

85.syf-page / K040/E — **Yoğun Bakım Arabası** / *Intensive Care Trolley*

86.syf-page / K040/S — **Acil Müdabale İlaç Arabası** / *First Aid Medicine Trolley*

86.syf-page / K040 — **Genel Amaçlı İlaç Arabası** / *General Purpose Medicine Trolley*

86.syf-page / K041 — **İlaç Arabası** / *General Purpose Medicine Trolley*

87.syf-page / K028/PP — **Pansuman Arabası (Paslanmaz Çelik)** / *Dressing Trolley (Stainless Steel Shelves)*

87.syf-page / K028/PB — **Pansuman Arabası (Boyalı)** / *Dressing Trolley (Powder Coated)*

88.syf-page / K020/A — **Amortisörlü Krom - Nikel Ameliyathane Masası** / *Instrument Table With Gas-spring (Stainless Top)*

88.syf-page / K020 — **Mekanik Mayo Masası** / *Surgery Trolley (Stainless Steel Top)*

89.syf-page / K029 — **Abşap Malzeme Arabası** / *Laminated Equipment Trolley*

89.syf-page / K030 — **Abşap Alet Masası** / *Laminated Instrument Trolley*

90.syf-page / K028 — **Saclı Alet Masası** / *Instrument Trolley (Sheet Metal Top)*

90.syf-page / K028/A — **Krom Nikel Alet Masası** / *Instrument Trolley (Stainless Steel Top)*

91.syf-page / K001 — **Kromajlı Katlanır Tekerlekli Sandalye** / *Chrome Plated Foldable Wheel-Chair*

91.syf-page / K001/Ç — **Çocuk Tipi Katlanır Tekerleklı Sandalye** / *Foldable Wheel-chair For Children*

91.syf-page / K001/P — **MR Uyumlu Tekerlekli Plastik Sandalye** / *Non-Magnetic Wheelchair (MR-compatible)*

92.syf-page / K002 — **Lüks Katlanir Tekerlekli Sandalye** / *Luxury Foldable Wheel-Chair*

92.syf-page / K003 — **Sabit Tekerlekli Sandalye** / *Wheel - Chair*

İçindekiler / Index

92.syf-page / K005 — **Lazımlıklı Hasta Arabası** / *Wheel-Chair With Pot-Hole*

93.syf-page / K021/TT — **Çamaşır Arabası (Temiz - Kirli)** / *Laundry Trolley (Clean - Dirty)*

93.syf-page / K021/T — **Çamaşır Arabası (Temiz - Kirli)** / *Laundry Trolley (Clean-dirty)*

94.syf-page / K021/S — **Sabit Çamaşır Arabası** / *Laundry Trolley*

94.syf-page / K021/K — **Çamaşır Arabası (Katlanır)** / *Laundry Trolley (Foldable)*

95.syf-page / K074 — **Çift Kapılı Yarım Camlı Çekmecelı İlaç Dolabı** / *Medicine Storage Cabinet (Half Glass)*

95.syf-page / K074/K — **4 Çekmeceli İlaç Dolabı** / *Anesthesy Medicine Storage Cabinet*

96.syf-page / K072 — **Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı** / *Two Doors Medicine Storage Cabinet (Glass Shelves)*

96.syf-page / K070 — **Tek Kapılı İlaç Dolabı** / *Medicine Storage Cabinet (One Door)*

97.syf-page / K078/AL — **Tek Kişilik Abşap Soyunma Dolabı (Lüx)** / *Laminated Wardrobe For One Person (Lux)*

97.syf-page / K077/B — **Minibar Dolaplı Etajer** / *Mini-bar Melamine Shelves*

97.syf-page / K077/M — **Minibarlı Etajer** / *Mini-Bar Melamine Shelves*

98.syf-page / K083/M — **Abşap Soyunma Dolabı (6 Kişilik)** / *Wooden Wardrobe (Six Persons)*

98.syf-page / K081/A — **Abşap Soyunma Dolabı (3 Kişilik)** / *Wooden Wardrobe (Three Persons)*

99.syf-page / K078/A — **Tek Kişilik Abşap Soyunma Dolabı** / *Laminated Wardrobe For One Person*

99.syf-page / K079/A — **Çift Kişilik Abşap Soyunma Dolabı** / *Laminated Wardrobe For Two Persons*

99.syf-page / K082/A — **Abşap Soyunma Dolabı (4 Kişilik)** / *Wooden Wardrobe (Four Persons)*

100.syf-page/K039 — **Elektrik Kumandalı Hasta Nakil Lifti** / *Electrically Operated Patient Lift*

101.syf-page /K092/E — **Bebek Isıtıcılı Açık Yatak** / *Infant Warmer*

101.syf-page /K066/E — **Fetoterapi Cibazı** / *Phototherapy Appliance*

102.syf-page/K056/K — **Çiftli Portküvet (Kr-Ni)** / *Dual Port Basin (Cr-Ni)*

102.syf-page/K055/K — **Tekli Portküvet (Kr-Ni)** / *Single Port Basin (Cr-Ni)*

102.syf-page/K055 — **Tekli Portküvet** / *Single Port Basin*

102.syf-page/K056 — **Çiftli Portküvet** / *Dual Port Basin*

103.syf-page/K047 — **Serum Askısı** / *Serum Holder*

103.syf-page/K047/K — **Serum Askısı** / *Serum Holder*

103.syf-page/K048/P — **Plastik Ayaklı Serum Askısı** / *Serum Holder (Pp Base)*

103.syf-page/K048 — **Metal Ayaklı Serum Askısı (Alüminyum Döküm)** / *Serum Holder (Die -cast Metal Base)*

104.syf-page/K045/L — **Seyyar Lamba (Led)** / *Portable Lamp (Led)*

104.syf-page/K045 — **Seyyar Lamba** / *Portable Lamp*

104.syf-page/K050 — **Büyük Tüp Arabası** / *Big Tube Holder-Cart*

104.syf-page/K049 — **Küçük Tüp Arabası** / *Small Tube Holder-Cart*

104.syf-page/K068 — **Büyük Çöp Torbası Askısı** / *Big Waste Bag Support*

104.syf-page/K069 — **Küçük Çöp Torbası Askısı** / *Small Waste Bag Support*

105.syf-page/K060 — **Göz Eşeli** / *Illuminated Optotype*

105.syf-page/K061 — **Tekli Negatostop** / *Viewer (Negativoscope)*

105.syf-page/K062 — **Çiftli Negatostop** / *Horizontal Viewer (Negativoscope)*

105.syf-page/K061/L — **Tekli Negatostop (Led)** / *Viewer (Negatoscope) (Led)*

105.syf-page/K062/L — **Çiftli Negatostop (Led)** / *Horizontal Viewer (Negativoscope) (Led)*

106.syf-page/K097 — **Sandalyeler** / *Chairs*

106.syf-page/K054/AA — **Arkalıklı Amortisörlü Tabure** / *Stool With Back Rest (Gas Spring Height Adjustment)*

106.syf-page/K054/A — **Amortisörlü Tabure** / *Gas-spring Height Adjusted Swivel Stool*

107.syf-page/K097 — **Sandalyeler** / *Chairs*

108.syf-page/K099/840 — **Üçlü Metal Oturma Grubu (Kolçaklı - Minderli)** / *Metal Long Waiting Chair (3 Seats)*

108.syf-page/K099/830 — **Üçlü Metal Oturma Grubu** / *Metal Long Waiting Chair (3 Seats)*

108.syf-page/K099/860 — **İkili Oturma Grubu** / *Waitign Chair (2 Seats)*

108.syf-page/K099/850 — **Tekli Oturma Grubu** / *Waitign Chair (1 seat)*

109.syf-page/K084 — **Hasta Refakatçı Koltuğu (Tek Kişilik, Kollu)** / *Couch For One Person*

109.syf-page/K084/A — **Hasta Refakatçı Koltuğu (Tek Kişilik, Kollu)** / *Couch For One Person*

109.syf-page/K085 — **Hasta Refakatçı Koltuğu (Tek Kişilik,Kolsuz)** / *Couch For One Person (Without Armrest)*

110.syf-page /K098 — **Doktor Odası** / *Doctor Furniture*

111.syf-page /K101/M3 — **Yönetici Masa Takımları VENUS**

112.syf-page /K098/Efes — **Çalışma Masaları** / *Working Table*

112.syf-page /K098/Etna — **Çalışma Masaları** / *Working Table*

112.syf-page /K098/Eko — **Çalışma Masaları** / *Working Table*

112.syf-page /01-02-03 — **Karşılama Bankoları** / *Receptions*

Guess 503 / K

Sağ Tilt Pozisyonu

Sol Tilt Pozisyonu

Uzun Açı Ölçerli Korkuluk (Opsiyonel)

El Kumandası


Başucu - Ayakucu (Opsiyonel)

Serum Askısı

Dokunmatik Hemşire Kumandası


Akülü

5 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 218 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195 x 92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 90 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 104 x 54 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 185 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°	زاويت ترندلنبورغ
Sağ-Sol Tilt / Lateral Tilt (Right-Left)	: 18° - 18°	امالة جانبية يمين – يسار

Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ –Sol Lateral Tiltli)

- *Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (Five Motors)(Leteral tilt)(Column Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg and leteral tilt functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical motorsa re 220Volt , 50Hz.line voltage , 24V. ls output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has separately remote control panel and nurse control panel*
- *It has a CPR button*
- *When nurse control panel is not used or panel used without permisson it can automatically turn-off itself.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير عناية مركزة بجمسة محركات (امالة جانبية يمين – يسار)

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى و امالة جانبية يمين – يسار بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الاخراج 24
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرئوي.
لوحة تحكم للممرضة تقوم باغالاق الفعالية بشكل في حال عدم استخدمهة أو لمنع استخدامها من دون ازن مسبق.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Sağ Tilt Pozisyonu

Sol Tilt Pozisyonu

El Kumandası

Ayak Kumandası (Opsiyonel)

Serum Askısı

Dokunmatik Hemşire Kumandası



Merkezi Kilit

5 Motorlu


Akülü

Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ –Sol Lateral Tiltli)

- *Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik , trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .*
- *Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Bed With five Motors (Leteral Tilt)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg and leteral tilt functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage , 24V.is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has separately remote control panel and nurse control panel*
- *It has a CPR button*
- *When nurse control panel is not used or panel used without permisson it can automatically turn-off itself.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير عناية مركزة بخمسة محركات (امالة جانيبة يمين – يسار)

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى و امالة جانيبة يمين – يسار بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الاخراج 24
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبى الرئوى.
لوحة تحكم للممرضة تقوم باغالاق الفعالية بشكل في حال عدم استخدمهة أو لمنع استخدامها من دون ازن مسبق.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السي

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 218 x 102 cm	أبعاد الكا ملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 90 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 104 x 54 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 185 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°	زاويت ترندلنبورغ
Tilt(sağ-sol) / Tilt(right-left)	: 18° - 18°	امالة جانيبة يمين – يسار

Guess 402 / K

El Kumandası

Dokunmatik Hemşire Kumandası


Serum Askısı

Merkezi Kilit


Akülü

4 Motorlu



4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- *Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Column Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical motorsa re 220Volt , 50Hz.line voltage, 24V. İs output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has separately remote control panel and nurse control panel*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سريرعناية مركزة بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبى الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 88 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 50 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاويت :ترندلنبورغ

Serum Askısı

Korkuluk Kumandası



Akülü

4 Motorlu



4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı) (Kolon Motor)

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Column Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical motors are 220Volt , 50Hz.line voltage, 24V. Is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *On the side rails (internal and external) are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الدخليي والخارجيي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكا ملـه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 88 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 50 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / ET - 2K

El Kumandası

Merkezi Kilit


Serum Askısı

Dokunmatik Hemşire Kumandası

Akülü

4 Motorlu



4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada El Kumandası ve Hemşire Kumandası Mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)(Column motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical motorsa re 220Volt , 50Hz.line voltage , 24V.is output.*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off.*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has remote control panel and nurse control panel.*
- *It has a CPR button.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بأربعة محركات

التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية. تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.

يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.

يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.

توجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.

يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.

منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 214x103 cm	أبعاد الكا مله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik aralığı / Height range	: 50-90 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 216x105x52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 15°/15°	زاويت ترندلنبورغ

Uzun Açı Ölçerli Korkuluk (Opsiyonel)

Başucu - Ayakucu (Opsiyonel)

Merkezi Kilit

El Kumandası

Dokunmatik Hemşire Kumandası

Serum Askısı

4 Motorlu


Akülü



4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)(Column Motors)

- The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central loncking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel.
- It has a CPR button.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

سريرعناية مركزة بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعيات راسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 210x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik aralığı / Height range	: 51-90 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 212x104x54 cm	أبعاد لتغليف
Ağırlık / Weight	: 150 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 15°/15°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / EA - 4M

El Kumandası

Merkezi Kilit

Serum Askısı

Dokunmatik Hemşire Kumandası


Akülü

4 Motorlu



Kolon Motorlu Ahşap Korkuluklu Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu) (Kolon Motor)

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik , trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed With Wooden Side Rails (4 Motors) (Column Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output.*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off.*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has remote control panel and nurse control panel.*
- *It has a CPR button.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سريرعناية مركزة بأربعة محركات العمودو الجنانب القضبان الخشبية.

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربانية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربانى.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 208 x 103 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Bed platform	: 190 x 82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik (Platform) / Height(Platform)	: 51 - 90 cm.	الارتفاع
Ambalajlı Ölçü / Package Dims.	: 214 x 108 x 106 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 141 kg	الوزن
Trendelenburg-Ters Trendelenburg / Reverse trendelenburg	: 16°/13°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı


Dokunmatik Hemşire Kumandası


Akülü

4 Motorlu



Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical motors are 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has remote control panel and nurse control panel*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بأربعة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
توجد لوحة تحكم للممرضة تعمل باللمس حيث تتحكم بكافة حركات السرير.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 213x99 cm	أبعاد الكا مله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik aralığı / Height range	: 38-80 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 215x101x40 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16°/16	زاويت ترندلنبورغ

Guess 401

El Kumandası

Serum Askısı

Akülü

4 Motorlu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 213x99 cm	أبعاد الكا مله
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x85 cm	أبعاد الفراش
Yükseklik aralığı / Height range	: 38-80 cm	الارتفاع
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 215X101X40 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16°/16°	زاويت ترندلنبورغ

Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları vasıtasıyla el kumandası ile kontrol edilir.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed With (4 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has cross locking castors.*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سريرعناية مركزة بأربعة محركات سرير مرضى بأربعة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبى الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Hemşire Kontrol Paneli

El Kumandası

Merkezi Kilit

Serum Askısı

4 Motorlu


Akülü



Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has remote control panel and nurse control panel*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سريرعناية مركزة بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الاخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 78 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 104 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 145 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°- 12°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / ET - 4M


Serum Askısı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Korkuluk Kumandası

Manuel CPR (Opsiyonel)

4 Motorlu

Akülü



Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu (Korkuluktan Kumandalı)

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سريرعناية مركزة بأربعة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته, و ارتفاع, و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الاخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
توجد أربعة لوحة تحكم فى الوجه الدخليي والخارجيي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا ملة
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 78 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 104 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 145 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

El Kumandası

Manuel CPR (Opsiyonel)

4 Motorlu


Akülü



4 Motorlu Hasta Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları vasıtasıyla el kumandası ile sağlanır.*
- *Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed With Four Motors

- *The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors with remote control.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى باربع محركات

منطقة رأس السرير, منطقة الارجل, الارتفاع,وضعية ترندلنبورغ, ووضعية ترندلنبورغ العكسية يتم التحكم بها عن طريق محركات كهربائية

المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فول

يوجد نظام بطارية قابلة للشحن في حالة انقطاع التيار الكهربائي

العجلات تعمل بنظام فرامل مركزية

منصة السرير مغطاة بمادة ABS التي تمتاز بخاصية تنفيذ الاشعة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 218 x101 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 76 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 103 x 50 cm	أبعاد التغلي
Ağırlık / Weight	: 115 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12	زاويت ترندلنبورغ

Dokunmatik Hemşire Kumandası

El Kumandası

Serum Askısı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Manuel CPR (Opsiyonel)


Akülü

3 Motorlu



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed With (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors*
- *Trendelenburg functiona is adjustable by gas spring.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed has remote control panel and nurse control panel*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته, و ارتفاع بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
توجد لوحة تحكم للممرضة و لوحة تحكم ليليد.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرئوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 40 - 82 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 42 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

El Kumandası

Manuel CPR (Opsiyonel)

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu

Akülü



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları EL KUMANDASI ile sağlanır.*
- *Trend Hareketleri Amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable with remote control panel.*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بثلاثة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, وارتفاع بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V .
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلفة بنظام اكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 99 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 80 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 132 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / ES - 3M

Serum Askısı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Korkuluk Kumandası

Manuel CPR (Opsiyonel)

4 Motorlu

Akülü



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 80 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 132 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ

3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı)

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik Sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Bed With (3 Motors)(Side Rail Embedded Control Panel)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors*
- *Trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات راسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الدخليي والخارجيي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

El Kumandası

Korkuluk Kumandası (Opsiyonel)


Serum Askısı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.*
- *Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Intensive Care Hospital Bed (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable with remote control.*
- *Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.*
- *The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output.*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off.*
- *The bed has central locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, و ارتفاع بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x 104 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 79 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 132 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / ED

Serum Askısı

El Kumandası


Spiralli Lamba

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 211 x 91 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 70 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 93 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 113 kg	زاويت ترندلنبورغ

3 Motorlu Hasta Diyaliz Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır*
- *Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Electrically Operated Dialysis Bed (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable with remote control panel.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير ديباليز بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, وارتفاع بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج24V
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.


Serum Askısı

El Kumandası

Manuel CPR (Opsiyonel)

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu



3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.*
- *Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Çapraz fren kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable with remote control panel.*
- *Trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بثلاثة محركات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, وارتفاع بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ بطريق زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V .
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية .

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x101 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 82 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 221 x 104 x 56 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 115 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

El Kumandası

3 Motorlu

Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x 101 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 70 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 109 kg	الوزن

3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu 8x8 cm aralıklı örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.*

Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى بثلاثة محركة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, وارتفاع بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V .
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعية 8*8.



Opsiyonel



Serum Askısı

El Kumandası



Destek Aparatı (Opsiyonel)

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu

3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu 8X8 cm Aralıklı örülmüş 6 Mm Çapında Tel Izgaralıdır.*

Electrically Operated Hospital Bed (3 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable with remote control panel.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى بثلاثة محركت.

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته, وارتفاع بطريق محركات كهربائية.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج 24 V .
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعية 8*8, قطر 6 ملليمتر.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مل
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 70 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 56 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 109 kg	الوزن

Serum Askısı

El Kumandası

2 Motorlu

Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 99 cm	البعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	ابعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 52 cm	ابعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 92 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu, ayakucu, pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Trendelenburg bareketi amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

- *The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material*

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربانية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ طريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراجV24
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلفة بنظام اكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.



Serum Askısı


Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Korkuluk Kumandası

Manuel CPR (Opsiyonel)

2 Motorlu

Akülü

2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı)

- *Karyolanın başucu, ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.*
- *CPR pozisyonu verdirilir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)

- *The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has cross locking castors.*
- *On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.*
- *It has a CPR button*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ طريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج24V.
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
توجد أربعة لوحة تحكم في الوجه الدخليي والخارجيي للحاجز حيث تتحكم بكافة حركات السرير.
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 213 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 104 x 52 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 92 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / ES - 2M

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Ters-Düz Trendelenburg

Serum Askısı

El Kumandası

2 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x 102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 104 x 58 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 92 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemleri 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

- *The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ طريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج24V
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.


Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Ters-Düz Trendelenburg

Serum Askısı

El Kumandası

2 Motorlu

2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- *Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır*
- *Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.*

Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

- *The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى بي محريكين

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ طريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراجV24 .
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع .
يمكن ءاعطاء وضعيت الانعاش القلبي الرءوي.
منصة السرير مغلفة بنظام أكريلونتريل بوتادين ستايرين الزي يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x 101 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 104 x 57 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 83 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

K012 / E - 2M

Serum Askısı

El Kumandası

2 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 56 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 90 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

2 Motorlu Elektrik Kumandalı Hasta Karyolası

- *Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır*
- *Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu 8x8 cm aralıklı örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.*

Electrically Controled Hospital Bed With (2 Motors)

- *The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The electrical system is 220Volt, 50Hz.line voltage ,24V. is output*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى بي محريكين و مع لوحات تحاكم.

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، ومؤخرته بطريق محركات كهربائية.
يتم التحكم في وضعيت ترندلنبورغ طريق محركات زنبرك غازي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج V24 .
يوجد نظام بطاريا قابل للشحن للاستعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يوجد دوالب بنظام قفل متعاكس.
سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعية 8*8 قطر 6 ملليمتر.


Serum Askısı

El Kumandası

Tekerlek (Opsiyonel)

2 Motorlu

Elektrik Kumandalı Ahşap Hasta Karyolası(2 Motorlu)

- *Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS ile kaplıdır.*

Electrically Operated Wooden Hospital Bed (2 Motors)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.Line voltage , 24V is output.*
- *The bed has cross locking system castors.*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير مرضى خشبي بجهاز تحكم كهربائي

منطقة رأس السرير و منطقة الارجل تتحرك بواسطة محركات كهربائية
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
العجلات تعمل بنظام فرامل متعاكسة
منصة السرير مغطاة بمادةABS اللتي تمتاز بخاصية تنفيذ الاشعة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 210 x 110 cm	البعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x90 cm	ابعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 49 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 100 x 30 cm (package-paket 1)	ابعاد التغليف
Demonte / Disassembled	: 110 x 75 x 15 cm (package-paket 2) 210 x 50 x 15 cm (package-paket 2)	الوزن
Ağırlık / Weight	: 76 kg	زاويت ترندلنبوُرغ

K006 / E

Serum Askısı

El Kumandası

2 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 210 x 110 cm	أبعاد الكا مله
İçten içe / Internal lenght and width	: 100 x 200 cm	أبعاد الداخلي
Yükseklik / Height	: 40 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 100 x 30 cm (package-paket 1)	أبعاد التغليف
Demonte / Disassembled	: 210 x 40 x 15 cm (package-paket 2)	أبعاد مفكك
	110 x 75 x 15 cm (package-paket 2)	
Ağırlık / Weight	: 67 Kkg	الوزن

Elektrik Kumandalı Ahşap Özel Oda Karyolası(2 Motorlu)

- *Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS ile kaplıdır.*

Electrically Operated Laminated Special Room Bed (2 Motors)

- *The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.Line voltage , 24V is output*
- *The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.*

سرير خشبي لغرفة خاصة مع جهاز تحكم كهربائي

منطقة رأس السرير و منطقة الارجل تتحرك بواسطة محركات كهربائية
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
منصة السرير مغطاة بمادة ABS اللتي تمتاز بخاصية تنفيذ الاشعة


Serum Askısı

Ayak Pedalı

Ters-Düz Trendelenburg

Çevirme Kolu

Tekerlek (Opsiyonel)



4 Hareketli Hasta Karyolası(Hidrolik Yükseklik)

- *Ayakucu ve başucu bareketleri çevirme kolu ile, yükseklik bareket ayarı ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır.*
- *Trendelenburg ve terstrendelenburg pozisyonları amortisör ile yapılır*
- *Çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.*
- *Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.*

Hospital Bed with Hydraulic Height Adjustment

- *Backrest and legrest are adjustable with crank , height adjustable is made with a hydraulic pump which is controlled by a foot pedal.*
- *Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material*

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الارجل عن طريق محرك يدوي, يتم التحكم الارتفاع عن طريق مضخة هيدروليكية.
التحكم و وَضعيت ترندلنبوَرغ و ترندلنبوَرغ عكسى يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.
يعمل بنظام فرامل متعاكسة .
سطح النوم والعربة الناقلة للسرير مغلفة بمادة ABS المضاضة للبكتيريا.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 75 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 120 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	ترندلنبوَرغ زاويت

K012 / H

Serum Askısı

Ayak Pedalı

Ters-Düz Trendelenburg

Çevirme Kolu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x101 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 75 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 103 x 55 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 116 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ

4 Hareketli Hasta Karyolası (Hidrolik Yükseklik)

- *Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile, yükseklik hareket ayarı ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır.*
- *Trendelenburg ve terstrendelenburg pozisyonları amortisör ile yapılır*
- *Çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.*
- *Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.*

Hospital Bed With Hydraulic Height Adjustment

- *Backrest and legrest are adjustable with crank , height adjustable is made with a hydraulic pump which is controlled by a foot pedal.*
- *Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material*

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الارجل عن طريق محرك يدوي, يتم التحكم الارتفاع عن طريق مضخة هيدروليكية.
التحكم و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.
يعمل بنظام فرامل متعاكسة .
سطح النوم والعربة الناقلة للسرير مغلفة بمادة ABS المضاضة للبكتيريا.

Serum Askısı

Ters-Düz Trendelenburg

Çevirme Kolu

3 Hareketli Hasta Karyolası

- *Ayakucu ve başucu bareketleri çevirme kolu ile yapılır.*
- *Trend. pozisyonU amortisör ile yapılır*
- *Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.*
- *Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS KAPLIDIR.*

Hospital Bed with 3 Adjustments

- *Backrest and legrest are adjustable with crank*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material*

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الارجل عن طريق محرك يدوي.
التحكم الوظيفي يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.
يعمل بنظام فرامل متعاكسة .
سطح النوم والعربة الناقلة للسرير مغلفة بمادة ABS المضاضة للبكتيريا.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x101 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik / Height	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 104 x 67 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 83 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)

Çevirme Kolu

Ters-Düz Trendelenburg

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 88 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

3 Hareketli Hasta Karyolası

- *Ayakucu ve başucu bareketleri çevirme kolu ile yapılır.*
- *Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.*
- *Yatma yüzeyi 8x8 cm aralıkla örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.*

Hospital Bed With Three Adjustments

- *Backrest and legrest are adjustable with crank*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس ومنطقة الارجل عن طريق محرك يدوي.
التحكم و وَضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.
يعمل بنظام فرامل متعاكسة .
سرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعية 8*8 قطر 6 ملليمتر.


Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)

2 Hareketli Hasta Karyolası

- *Ayakucu ve başucu bareketleri çevirme kolu ile yapılır.*
- *Yatma Yüzeyi 8x8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.*

Hospital Bed With Two Adjustments

- *Backrest and legrest are adjustable with crank*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى ثلاثي الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس عن طريق محرك يدوي.
سطح النوم عبارة عن اسلاك قطرها 6 ملم محبوكة بمسافات 8×8 سم.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 206 x95 cm	أبعاد الكا ملـه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 98 x 40 cm (package-paket 1) 100 x 94 x 15 cm (package-paket 2)	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 84 kg	الوزن

Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)

Çevirme Kolu

Ters-Düz Trendelenburg

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x102 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 143 x 58 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 77 kg	الوزن:
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

Tek Ayarlı Hasta Karyolası (Amortisörlü)

- *Başucu bareketleri çevirme kolu ile yapılır.*
- *Yatma yüzeyi 8x8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.*

Hospital Bed With Single Adjustment (Trendelenburg Via Gas Spring)

- *Backrest is adjustable with crank*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى بعيار احد

يتم حركة طرف الرأسي بواسطة محرك يدوي.

سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك بمسافات مربعية 8*8 قطر 6 ملليمتر.



Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)

Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- *Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.*
- *Yatma yüzeyi 8x8 cm aralıkla örüşmüş 6mm çapında tel ızgaralıdır.*

Hospital Bed with Single Adjustment

- *Backrest is adjustable with crank*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8 cm*

سرير مرضي ذو عيار واحد

منطقة الرأس تتحرك عن طريق يد ميكانيكية

سطح النوم عبارةعن شبكة سلكية بقطر 6 ملم محبوكة بمسافة 8×8 سم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 206 x 95 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Sırt Yükseklik /Back Height	: 80 cm	أ لارتفاع مسند الظهر
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm	أ لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 94 x 40 cm (package-paket 1) 94 x 100 x 15 cm (package-paket 2)	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 70 kg	الوزن

Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 210 x 90 cm	أبعاد الكا ملـه
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 92 x 20 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 75 kg	الوزن

Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- *Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.*
- *Yatma yüzeyi 8X8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.*

Hospital Bed With Single Adjustment

- *Backrest is adjustable with crank*
- *The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM*

سرير مرضى احد الحركة.

يتم التحكم بوضعية منطقة الرأس عن طريق محرك يدوي.

سطح النوم عبارة عن اسلاك قطرها 6 ملم محبوكة بمسافات 8×8 سم.

Viscoelastik

Sıvı Geçirmez Kılıf



Antidekübitik Visco Yatak

Viscoelastik yatış yüzeyi yüksek hareket kabiliyetli basınç dağılımı sağlayan sağlam köpük malzemesiyle desteklenmiştir. Özel hava kanalı yapısı sayesinde hava sirkülasyonu ile terlemeyi ve dekübitusu önlemeye yardımcı olur. Üst katman ısı ve ağırlığa duyarlıdır. Ayrıca basınç dengeleyici özelliği vardır. Özel sıvı geçirmez, hava geçirgen antibakteriyel, antialerjik, yıkanabilir, silinebilir PU kılıfla kaplanmıştır.

Antidecubit Visco Intensive Care Mattress

This model is produced as two layers. Upper Visco layer is sensitive against heat and weight. Also combination of two layers equalizes the presure against patient body for reducing decubitus and sweating. It has water resistant cover, air permeable, antibactirial, antiallergic washable PU cover.

ك٠٩١ في فراش مضاد للديكوبيتوس فيسكو العناية المشددة

تم دعم سطح النوم الفيسكو إلاستيك بمراد الرغوة المتينة التي تؤمن توزع الضغط ذات قابلية الحركة العالية. يساعد على منع حصول التعرق أو الجروح الناتجة عن النوم لفترات طويلة(ديكوبيتوس) عن طريق دوران الهواء الناتج عن تركيبه الذي يحتوي على مجرى خاص للهواء. الطبقة العليا حساسة للحرارة والثقل. كما يحتوي على ميزة توازن الضغط. تم تغليفه بغلاف بو خاص لا يسمح بمرور السوائل، يسمح بمرور الهواء، مضاد للبكتريا، مضاد للتحسس، قابل للغسيل، قابل للمسح.

K091

CNC Kesim
Antidekübütik Şilte

Sıvı Geçirmez Kılıf



Antidekübitik Hasta Yatak

Vücut yapısına uygun dizaynı ile kullanıcı ağırlığının yatağa eşit düzeyde dağılması sağlanır. Elastik yapısı sayesinde somya ve hasta karyolalarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar.. CNC kesimiyle oluşturulan, özel hava kanallı yapısı sayesinde terlemeyi engeller. Dekübitusu önleyici özel yapısı sayesinde vücut basıncını dengeler. Fermuarlı özel kumaş, alevlendirmeyi geciktirici, su geçirgenliği minimum ve antialerjiktir.

Antidecubit Mattress

This model produced with a special laser cut shape for reducing decubitus ulser posibility. The flexi shepa also enables air circulation against sweating while the mattress is in use. It is possible to use it with every type of hospital bed. It has alsa a cover which is antiallergic flame defer and water resisdant

ك٠٩١ فراش المريض المضاد للديكوبيتوس

يؤمن توزع ثقل المستخدم على الفراش بشكل متساوي المستويات من خلال تركيبه المناسب لبناء الجسم. يؤمن التناسب التام لاسرة المرضى عن طريق تركيبه المرن. يمنع التعرق عن طريق تركيبه الذي يحتوي على مجرى خاص للهواء والمكون من قطع سي إن سي. يوازن ضغط الجسم من خلال تركيبه الخاص الذي يمنع حدوث الجروح الناتجة عن النوم لفترات طويلة(ديكوبيتوس) . قماشه الخاص ذات السحاب يؤخر الاشتعال، تمريره للماء قليل جدا ومضاد للحساسية.

K024 / E - 3M

Serum Askısı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu

El Kumandası

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 202 x 82 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 180x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 64 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 204 x 83 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 110 kg	الوزن

3 Motorlu Çocuk Karyolası (4 Parça Korkuluklu)

- *Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır*
- *Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .*
- *Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.*
- *ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Yatak platformu Antibakteriyel ABS den imal Edilmiştir.*

Electrically Operated Child Bed (3 Motors)(4 Sperated Side Rails)

- *The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors*
- *The electrical system is 220Volt , 50Hz.Line voltage , 24V.is output*
- *It has self-chargable battery system for the electric cut off*
- *The bed has central locking castors.*
- *The bed platform made of anti bacterial ABS material.*

سرير اطفال بثلاثة محركات

رأس السرير ,موضع الارجل و الارتفاع يتم التحكم بها عن طريق محركات كهربائي

المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فول

يحتوي على عجلات ذات نظام فرامل متعاكس

منصة السرير مصنعة من مادة ABS المضاضة


Serum Askısı

Trendelenburg

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Çevirme Kolu



Tek Ayarlı Çocuk Karyolası (ABS Kaplamalı)

- *Başucu hareketini çevirme kolu ile yapılır.*
- *Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.*
- *Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.*

Head Rest Adjustable Child Bed (ABS Headboards)

- *Backrest and legrest are adjustable with crank*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The bed has cross locking castors.*
- *The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material*

سرير الاطفال ذو عيار واحد

منطقة رأس السرير تتحرك بواسطة اليد الميكانيكية

الحركات الوظيفية تتم بواسطة زنبرك غازي

العجلات تعمل بواسطة نظام فرامل متعاكسة

سطح النوم و عربة السرير السفلى مغطى بطبقة من مادة ABS المضاضة للبكتيريا

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 205 x90 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 180x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm	الارتفاع:
Başlık Yüksekliği / Headboard height	: 105 cm	الارتفاع اللوح الأمامي
Korkuluğun yataktan yüksekliği / Side rail height	: 32 cm	الارتفاع القضبان الجانبيئ
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 205 x 94 x 58 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 82 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 11°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)


Dolaplı

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 220 X 78 cm	أبعاد الكا ملـه
Çocuk Karyolas / Child's cot	: 70 X 165 X 65 (h) cm	سرير طفل
Refakatçı yatağı / Accompanier bed	: 70 X 165 X 24(h) cm.	سرير مرافق
Dolap / Cabinet	: 71 X 36 X 72(h) cm.	خزانة
Ambalaj Ölçü / Package Dims.	: 183 X 77 X 40 (paket 1)	أبعاد التغليف
	: 114 X 84 X 46 (paket 2)	
Ağrlık / Weight	: 118 kg.	الوزن

Refakatçı Yataklı Çocuk Karyolası

- *Çocuk yatağı, refakatçı yatağı ve çekmeceli bir dolaptan oluşmaktadır.*
- *Refakatçı yatağı kullanılmadığı zamanlar çocuk yatağının altına gizlenebilir.*

Child Cot With Accompanier Bed

- *Combination of child's cot, accompanier bed and a cabinet with drawer.*
- *Accompanier bed can be put under child's bed when not used*

سرير طفل مع مرافق

يتكون من سرير للطفل و سرير للمرافق ودولاب ذو جوارير.

يمكن اخفاء سرير المرافق تحت سرير الطفل عند عدم الاستعمال.

Serum Askısı

Trendelenburg



Tek Ayarlı Çocuk Karyolası

- *Başucu hareketi kreynler vasıtası ile sağlanır .*
- *Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır*
- *Yatma yüzeyi Aralıklarla örülmüş Tel Izgaralıdır.*

Child Cot With Single Adjustment

- *Backrest is adjustable with crank*
- *Trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The mattress platform is made of wire fence at intervals.*

سرير الاطفال ذو عيار واحد

منطقة رأس السرير تتحرك بواسطة اليد الميكانيكية

الحركات ترندلنبورغ تتم بواسطة زنبرك غازي

سطح السرير يحتوي على شبكة أسلاك

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 158 x 85 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 115 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 x 120 x 35 cm (package-paket 1) 170 x 100 x 35 cm (Package-paket 2)	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 54 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Çocuk Karyolası

Child bed

سرير للاطفال

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 170 x 80 cm	أبعاد الكا مله
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 140x70 cm	أبعاد مكان الفراش
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 55 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 142 x 82 x 25 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 45 kg	الوزن

Trendelenburg

Yataklı

Dolaplı

Bebek Kodu

- *Altında küçük bir dolap bulunan araba ve ondan bağımsız bir kod dan oluşmaktadır.*
- *Bebek taşıyıcı kod, 5 mm şeffaf pleksglasdan özel form verilerek imal edilmiştir.*
- *Yataklıdır.*

Baby Cot (Plexiglass)

- *Combination with a cabinet on a trolley and a separate cot.*
- *Made of transparent plexiglass in 5mm thickness in special form.*
- *Mattress included.*

سرير طفل حديث الولادة

يتكون من دولاب صغير متبط بعربة وفي الاعلى سرير للمولود منفصل.

سرير الطفل الوليد؛ يتكون من مادة بليكس كلاس بلاستيك بلوري شفاف بسماكة 5 ملم مصنع بشكل خاص.

يحتوي على فراش.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 74 X 40 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 99 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 76 X 45 X 102 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 26 kg	الوزن

K023

Bebek Karyolası

Baby Cot

سرير الطفل

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 56 X 81 X 112 cm.	أبعاد الكا مله
Ambalajlı Ölçü (demonte)/ Package Dims.	: 105 X 78 X 15 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 21 kg.	الوزن

K023 / K

Çekmeceli

Yataklı

Bebek Kundaklama Masası

Baby Swaddle Table

طاولة تقميط/لف الطفل

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 65 X 100 X 101 (h) cm.	أبعاد الكا مله
Ambalajlı Ölçü (demonte)/ Package Dims.	: 67 x 102 x 103 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 20 kg.	الوزن

K057

Hasta Önü Yemek Servis Masası

- *Üst tabla 38x82 cm ebatlarında mdf lam dan olup kenarları pvc kaplıdır.*
- *Yükseklik ayarı 3/8 kelebek vida ile sabitlenir.*

Overcouch Patient Dining table

- *Top serving board in size of 38x82 cm made of laminated MDF, edges covered with PVC foil.*
- *Height can be adjusted by a 3/8 hand screw.*

طاولة للاكل على سرير المريض

الطبقة العليا مصنوعة من خشب MDF بابعاد 38×82 سم و اطرافها مغطاة بطبقة بي.في.سي. بلاستيكية.

يثبت عيار الارتفاع ببرغي فراشة 8/3.

Ayarlanabilir Üst Tabla

Tekerlek (Opsiyonel)

ABS Kaplama (Opsiyonel)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 83 X 39 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 81 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 80-110 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 13 kg	الوزن

Hasta Önü Servis Masası (Mekanik Kontrollü)

- *Üst tabla 38x82 cm ebatlarında 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.*
- *Tabla yüksekliği kaldırma koluna bağlı kriko dişlisi ile ayarlanabilmektedir.*

Overcouch Patient Dining Table (Simon's Type)

- *Top serving board in size of 38x82 cm made of 18mm thick laminated MDF.*
- *Table's height can be adjusted by a screw lever.*

طاولة للاكل على سرير المريض (بتحكم ميكانيكي)

القسم العلوي مصنوع من خشب MDF بسماكة 18 ملم و بابعاد 38×82 سم.

يمكن التحكم بارتفاع الطاولة عن طريق ذراع مرتبطة بمسننات داخلية.

K059

Yükseklik Ayarı

ABS Kaplama (Opsiyonel)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 82 - 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 82 - 106 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 41X102X84 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 37 kg	الوزن

K058

ABS Üst Tabla (Opsiyonel)

Amortisörlü Yükseklik Ayarı

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 82 - 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 88 - 107 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 90X48X108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 21 kg	الوزن

Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü)

- *Üst tabla 38x82 cm ebatlarında mdf lam dan olup kenarları pvc kaplıdır.*
- *Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yüksekliktе sabitlenebilir.*

Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)

- *Top serving board in size of 38x82 cm made of laminated MDF, edges covered with PVC foil.*
- *Height can be adjusted by a 140 N. powered gas-spring and can be fixed.*

طاولة للاكل على سرير المريض (التحكم بواسطة زنبرك غازي)

الطبقة العليا مصنوعة من خشب MDF بابعاد 38×82 سم و اطرافها مغطاة بطبقة بي.في.سي. بلاستيكية.
يمكن تثبيت ارتفاع الطاولة للمستوى المطلوب بواسطة زنبرك غازي.

K058 / K

Amortisörlü Yükseklik Ayarı

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 82 - 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 88 - 107 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 41X102X84 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 21 kg	الوزن

Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü) (Kompakt Laminat)

- *Üst tabla 8mm kalığında ve 38x82 cm ebatlarında kompakt lamine malzemeden imal edilmiştir.*
- *Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yüksekliktе sabitlenebilir.*

Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring) (Laminated Top Surface)

- *Top serving board in size of 38x82 cm and 8mm thickness made of compact laminated material.*
- *Height can be adjusted by a 140 N powered gas-spring and can be fixed.*

طاولة للاكل على سرير المريض (التحكم بواسطة زنبرك غازي)

اللوحة العليا مصنوعة من الخشب المضغوط بسماكة 8 ملم و ابعاد 38×82 سم.
يمكن تثبيت ارتفاع الطاولة للمستوى المطلوب بواسطة زنبرك غازي.

K058 / T

Amortisörlü Yükseklik Ayarı

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 82 x 38 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 88 – 107 cm	الارتفاع
Ağırlık / Weight	: 23 kg	الوزن
Tilt Angle	: 45° - 45°	زاوعة ذات ميلان

Hasta Önü Yemek Masası (TILTLI)

- *Üst tabla MDF Lamdan imal edilmiş olup iki tarafı pervazlıdır.*
- *Yükseklik amortisör yardımı ile yapılır.*
- *İki yöne tilt hareketini yaptıran mekanizma vardır.*

Overcouch patient dinning table (TOP TILTING)

- *Top serving table is made of laminated MDF and two-side-raised top table.*
- *Height function is adjustable by gas spring*
- *It has leteral tilt mechanism*

طاولة للاكل على سرير المريض (ذات ميلان)

القسم العلوي مصنوع من خشب MDF و يحتوي على برواز من الجهتين
التحكم بالارتفاع عن طريق زنبرك غازي
تحتوي على تقنية التحكم بالميلان الى جهتين

K076 / S

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 49 x 48 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 79 cm	الارتفاع
Ağırlık / Weight	: 19 kg	أبعاد التغليف

Hasta Komidini (ABS)

- *Ön yüz ve üst tabla ABS kaplıdır.*
- *Üst tablanın üç tarafı pervazlıdır.*
- *İç tarafta bir adet çekmece vardır.*

Laminated Shelves (ABS)

- *Front and upper plate covered by ABS material.*
- *Three-side-raised top table.*
- *It has a drawer in the shelves.*

رفوف أكريلونتريل بوتادين ستايرين

الصتح و الطرف الامامي مصنع من أكريلونتريل بوتادين ستايرين
ثلاثة الطرف الطاويلة تتعير.
يوجد جارور فى دخل الرفف.

K076 / AB

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 49,5 x 48 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 98 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 x 50 x 100 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 26 kg	الوزن

Hasta Komidini (ABS-Büyük)

- *Ön yüz ve üst tabla ABS kaplıdır.*
- *Üst Tablanın üç tarafı pervazlıdır.*

Laminated shelves (ABS-BIG)

- *Front and upper plate covered by ABS material.*
- *Three-side-raised top table.*

رفوف أكريلونتريل بوتادين ستايرين (كبير)

الصتح و الطرف الامامي مصنع من أكريلونتريل بوتادين ستايرين
ثلاثة الطرف الطاويلة تتعير.

K076

Hasta Komidini (Ahşap)

Laminated Shelves

رفوف خشبية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 38X42X71 cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 23 kg	الوزن

K076 / B

Hasta Komidini (Ahşap) (Büyük)

Laminated Shelves (Big)

بي رفوف خشبية (كبيرة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 41X49X81 cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 28 kg	الوزن

K076 / A

Hasta Komidini

Laminated Shelves

رفوف مصفيحة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 50 x 41 cm	ألابعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 81	ألارتفاع
Ağırlık / Weight	: 30 kg	الوزن

K076 / K

Hasta Komidini (Kompak Lamine)

Laminated Shelves (Compact Laminate)

رفوف مصفيحة (صفح المدمجة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 50 x 40 cm	ألابعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 79 cm	ألارتفاع
Ağırlık / Weight	: 30 kg	الوزن

K077 - M

Minibar Dolaplı Etajer

Mini-Bar Melamine Shelves

رفوف من الميلامين مع مكهن لي ثلاجة صغيرة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 54 x 51 cm	ألابعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 84cm	ألارتفاع

K077

Hasta Komidini
(Ahşap, Kombine Yemek Masalı)

- *Komidin ve yemek masası aynı üründe kombine edilmiştir.*
- *Yemek masasının yüksekliği 5 kademede ayarlanabilir ve kullanılmadığı zaman katlanarak komidinin yanına gizlenebilir.*

Overcouch Patient Dining Table

- *Combination of bedside table and lateral serving board.*
- *Five adjustable levels for serving board.*
- *Foldable when not in use.*

ك ٠٧٧ رفوف متحدة ذات طاولة طعام

تجمع الكوميدين (طاولة الجانبي) مع طاولة الطعام في منتج واحد. يمكن تعديل ارتفاع طاولة الطعام في ٥ مراحل ويتم طيها في حال عدم الاستعمال وتخبأ جانب الكوميدين.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 41X60X87 cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 43X62X89 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 37 kg	الوزن

K075

Tekerlek Metal (Opsiyonel)

Hasta Komidini (Metal)
Sheet Metal Shelves
رفوف معدنية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 40X34X59 cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 13 kg	الوزن

K075 / B

Tekerlek Metal (Opsiyonel)

Hasta Komidini (Metal) (Büyük)
Sheet Metal Shelves (Big)
رفوف معدنية (كبيرة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 42X36X80 cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 15 kg	الوزن

K019 / OPTA 20

Paslanmaz Çelik Üro-jinekolojik Küvet

Tekerlek Sabitleme Kolu

İleri - Geri Sliding

Acil Durdurma Butonu

Serum Askısı (Çelik)

Sabit Kumanda

El Kumandası

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 74 - 104 cm	الارتفاع
Masa eni / Width	: 55 cm	عرد الطاولة
Masa Boyu / Lenght	: 202 cm	طول الطاولة
Sürgülü / Sliding	: 20 cm	انزلاق
Tilt / Tilt	: ± 30° derece/degree	لانثناء الى اليمين و اليسار
Sırt / Back	: + 70° , -40° derece/degree	زاويت الظهر
Ayak / Leg	: + 35° , -90° derece/degree	زاويت ألرجل
Baş / Head	: + 35° , -90° derece/degree	زاويت الرس
Flex	: 120° derece/degree	زاويت فلكس
Re-flex	: 220° derece/degree	زاويت ري- فلكس
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

Genel Amaçlı Elektro Mekanik Ameliyat Masası

- *Yükseklik, sırt, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonlarını elektrik motoru yardımı ile yapar.*
- *Sliding hareketi motor yardımı ile yapar. (Opsiyonel)*
- *1 adet masaya sabit olmak üzere toplam iki adet kumanda mevcuttur.*
- *Kumandalarda 3 sabit, 3 isteğe bağlı hafızaya alma özelliği vardır.*
- *Masanın tüm yüzeyinde röntgen kaset yuvası mevcuttur.*

General Purposal Operated Table

- *Height,backrest,trendelenburg and reverse trendelenburg and leteral tilt position can be adjusted by electrical motor*
- *Sliding function is adjustable by motor (optional)*
- *It has one fixed on the table total two control panels are available.*
- *The controls 3 fixed , 3 optional have features of storing positions.*
- *X-ray cassette slot on the entire surface of the desk.*

طاولة جراحة عامة الاستعمال كهروميكانيكية

الارتفاع , الظهر , الحركات و وَضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ العكسية , حركات الانثناء الى اليمين و اليسار تتم بواسطة محرك كهربائي

حركات الانزلاق تتم بواسطة المحرك الكهربائي (اختياري)

تحتوي الطاولة على جهاز للتحكم بالاضافة الى جهاز للتحكم ثانى مثبت بالطاولة

جهاز التحكم يحتوي على خاصية حفظ ثلاثت الحركات مثبت و ثلاثت الحركات اختياري اللتي تم تطبيقها

تحتوي الطاولة على جميع الأماكن حامل أشرطة الأشعة السينية .


Serum Askısı


Akülü

2 Motorlu

El Kumandası

Elektrikli Hasta Sedyesi (Akülü)

- *Yükseklik başucu pozisyonları elektrik motoru ile kumanda edilir.*
- *Elektrik motorları akü şarjlıdır.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*

Electrically Operated General Purpose Stretcher

- *Height and backrest functions are adjustable by electrical motors.*
- *Electrical motors have chargable battery system.*
- *The stretcher has cross break castors.*

نقالة ذات مرضى كهربائية

الارتفاع و حركات منطقة الرأس يتم التحكم بها بواسطة محرك كهربائي
المحركات الكهربائية ذات بطاريات قابلة للشحن
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعاكسة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 205 x 70 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 55 - 91 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 72 x 72 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 112 kg	الوزن

K034 / 2K (112 Vip Black)

Katlanabilir Serum Askısı

Merkezi Kilit

Röntgen Kaset Yuvası (Compakt)


Oksijen Tüpü Yuvası (Açılı)

Tutma - İtme Barları

Sıvı Geçirmez Temizlenebilir Kılıf


Ortopedik Yatma Yüzeyi

Hidrolik Kolonlar

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External Lenght and Width	: 77 x 212 cm	أبعاد الكا ملة
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 63 x 91 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 86 x 214 x 66 cm	أبعاد التغليفا
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاويت ترندلنبورغ

Acil Müdahele Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu)

- *Başucu hareketini amortisör yardımı ile yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini hidrolik kolonlar sayesinde gerçekleştirir.*
- *Tekerlerde merkezi Fren sistemi vardır.*
- *S.teker özelliği vardır.*
- *Boydan boya XRay geçirgen özelliği vardır.*
- *Korkuluklar ve itme kolları metal üzeri poliüretan kaplıdır.*

Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)

- *Backrest height function is adjustment by gas spring , trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with hydraulic column motors.*
- *The bed has central break system.*
- *It has fifth wheel function.*
- *Full lenght x-ray translucent function.*
- *Side rails and push handles are covered with polyurethane over metal.*

نقالة حالات الطوارئ متعددة الوظائف

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسي, و ارتفاع بطريق محركات هيدروليكي.
يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.
يوجد دولب خامس.
يمرير الاشعة السينية.


Serum Askısı

Hidrolik Yükseklik Alçaklık Ayak Pedalı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Röntgen Kaset Yuvası

Kolay Temizlenebilir Kılıf

Acil Müdahele Sedyesi (İki Hidrolik Kolonlu)

- *Baş ucu hareketini amortisör yardımı ile yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini hidrolik kolonlar sayesinde gerçekleştirir.*
- *Merkezi Fren sistemi vardır.*
- *Boydan boya XR geçirgen özelliği vardır.*

Emergency Stretcher (Hydraulic with two Columns)

- *Backrest height function is adjustment by gas spring , trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with hydraulic column motors.*
- *It has central lock system.*
- *Overall lenght x-ray translucent function.*

نقالة حالات الطوارئ متعددة الوظائف

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى, و ارتفاع بطريق محرك هيدروليكى.

يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.

يمرير الاشعة السينية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 207 x 72 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 68 - 90 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 74 x 70 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 120 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Hidrolik Yükseklik Alçaklık Ayak Pedalı

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

Röntgen Kaset Yuvası

Kolay Temizlenebilir Kılıf



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 205 x 65 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 60 - 90 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 67 x 62 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 122 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبوُرغ

Hidrolik Kontrollü Sedye (X-Ray Geçirgen Platformlu)

- *Baş ucu Trend ve Ters Trend. Hareketlerini Amortisör yardımı ile , yükseklik ayarını ise hidrolik pompa ile yapar.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*
- *Boydan Boya Xr geçirgen özelliği vardır.*

Hydraulic Trauma Stretcher (X-Ray Translucent Platform)

- *Backrest,Trendelenburg and reverse trendelenburg fucntions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.*
- *The stretcher has cross-break castors.*
- *Full lenght is x-ray translucent function.*

نقالة ذات تحكم هيدروليكى

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت ترندلنبوُرغ و ترندلنبوُرغ عكسى, و ارتفاع بطريق محركات هيدروليكى.
يوجد دوالب بنظام قفل متعاكس.
يمرير الاشعة السينية.


Serum Askısı

Merkezi Kilit

Krom Nikel Saç (Paslanmaz Çelik)

Hidrolik Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çelik Sedye

- *Başucu, ayakucu, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile yükseklik ayarını ise hidrolik pompa ile yapar.*
- *Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.*
- *Boydan boya XRAY geçirgen özelliği vardır .*
- *Sedyenin tüm metal aksamı paslanmaz çelik kullanılarak imal edilmiştir.*

Chrome-Nickel Stretcher With Hydraulic Height Adjustment

- *Backrest,Trendelenburg and reverse trendelenburg fucntions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.*
- *The stretcher has cross-break castors.*
- *Overall lenght is x-ray translucent function.*
- *All the metal parts of the stretcher made of stainless steel.*

نقالة ذات عيار ارتفاع هيدروليكي فولاذية غير قابلة للصدأ

منطقة الرأس و منطقة الارجل و الحركات الوظيفية و الوظيفية العكسية تتم بواسطة زنبرك غازي , اما عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية
العجلات تعمل بواسطة نظال فرامل مركزية
بشكل كامل تحتوي على خاصية انفاذ الاشعة السينية (XR)
جميع اقسام النقالة المعدنية مصنعة من مادة غير قابلة للصدأ

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 206 x 70 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 62 - 95 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 72 x 64 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 122 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ

Merkezi Kilit (Opsiyonel)


Böbrek Cerrahi Pozisyonu



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 205 x 65 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 55 - 90 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 67 x 57 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 110 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاوي ترندلنبورغ

Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi

- *Baş ucu trendelenburg ve termdelenburg bareketlerini amortisör yardımı ile, yükseklik ayarını ise hidrolik ile yapar.*
- *Böbrek cerrahi pozisyonu yapmaktadır.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*
- *Kol desteği mevcuttur.*

First Aid Stretcher with Hydraulic Height Adjustment

- *Backrest,Trendelenburg and reverse trendelenburg fucntions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.*
- *It makes flex position.*
- *The stretcher has cross-break castors.*
- *It has a armrest.*

نقالة ذات طوارئ هيدروليكية

منطقة الرأس والحركات الوظيفية و الوظيفية المعاكسة تتم بواسطة زنبرك غازي , اما عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية
تقوم بحركات و مواقف جراحة الكلى
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعاكسة
تحتوي على دعامات الاذرع

Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)



Hidrolik Yükseklik Ayarlı Sedye

- *Baş ucu trendelenburg ve ters trndelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile, yükseklik ayarını is hidrolik pompa ile yapar.*
- *Tekerler Çapraz Fren sistemi ile çalışır.*

Stretcher with Hydraulic Height Adjustment

- *Backrest,Trendelenburg and reverse trendelenburg fucntions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.*
- *The stretcher has cross-break castors.*

نقالة ذات عيار ارتفاع هيدروليكي

منطقة الرأس والحركات وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ المعاكسة تتم بواسطة زنبرك غازي , اما عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعاكسة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 206 x 66 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 55 - 90 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 68 x 57 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 105 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°	زاويت ترندلنبورغ



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 207 x 72 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 79 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 209 x 74 x 81 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 73 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبورغ

Acil Müdahele Sedyesi

- *Baş ucu Trendelenburg Amortisör Yardımı ile yapar.*
- *Tekerler Çapraz Fren Sistemi ile Çalışır.*

First Aid Stretcher

- *Backrest Trendelenburg fucntion is adjustable by gas spring*
- *The Stretcher has cross-break castors.*

نقالة ذات الطوارئ

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير.و وضعيت ترندلنبورغ و ترندلنبورغ عكسى بطريق محركات زنبرك غازي.
يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع.



Genel Amaçlı Sedye

- *Başucu ve trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile yapar.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*

General Purpose Stretcher

- *Backrest and Trendelenburg fucntions are adjustable by gas spring*
- *The Stretcher has cross-break castors.*

نقالة ذات لستخدام عامة

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير،و وَضعيت ترندلنبوَرغ و ترندلنبوَرغ عكسى بطريق محركات زنبرك غازي.

يوجد دوالب بنظام قفل متقاطع.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 211 x 72 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 80 cm	الارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 95 x 75 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 83 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 12°	زاويت ترندلنبوَرغ


Serum Askısı (Çelik)

Tekerlek

Krom Nikel Şase (Paslanmaz Çelik)

Trendelenburg



Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 212 x 72 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 96 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 98 x 75 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 10°	زاويت ترندلنبورغ

Ameliyathane Transfer Sedyesi (Paslanmaz Çelik)

- *Başucu hareketi grin ile trendelenburg amortisör ile yapar.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır*
- *Tüm metal aksam paslanmaz çelikten imal edilmiştir.*

Patient Transfer Stretcher For Operating Rooms Stainless Steel

- *Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring*
- *The stretcher has cross-break system castors.*
- *All the metal parts of stretcher made of stainless steel*

نقالة توصيل لغرفة العمليات (الفولاذ المقاوم للصدأ)

رأس النقالة, وضعية ترندلنبورغ ووضعية ترندلنبورغ العكسية يتم تحريكها بواسطة زنرك غازي

العجلات تعمل بنظام فرامل متعاكسة

جميع الاقسام المعدنية مصنعة من الفولاذ غير قابل للصدأ

Serum Askısı

Merkezi Kilit

Yükseklik-Alçaklık



Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik)

- *Başucu hareketi amortisör ile yükseklik hareketi ise çevirme kolu yardımı ile yapılır.*
- *Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.*

Patient Transfer Stretcher

- *Backrest function is adjustable by gas spring , height adjustable is with crank.*
- *The stretcher has central-break system castors.*

نقالة ذات المريضى(بلاستيك)

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت , و ارتفاع بطريق محرك كرنك مانويل.

يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 211 x 81 cm	أبعاد الكا مله
Alt taşıyıcı araba / Sub-carrier trolley	: 176 – 60 cm	حاملة الفرعي
Sedye + araba / Stretcher + trolley	: 67 – 92 cm	نقالة + عربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 75 x 70(h) cm (package - paket 1)	أبعاد التغليف
	180 x 60 x 51(h) cm (package - paket 2)	
Ağırlık / Weight	: 114 kg	الوزن

Serum Askısı


Trendelenburg

Merkezi Fren

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 88 cm	الارتفاع
Araba yüksekliği / Trolley height	: 72 cm	لارتفاع العربة
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (212x72) cm	أبعاد العربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 80 x 100(h) cm 200 x 80 x 80(h) cm	أبعاد التغليف
Araba ağırlığı / Trolley weight	: 52 kg	وزن العربة
Sedye ağırlığı / Stretcher weight	: 43 kg	الوزن النقاة
Ağırlık / Weight	: (2x52) x 43 = 147 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 13°	زاويت ترندلنبورغ

Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi

- *Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.*
- *Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.*

Patient Transfer Stretcher

- *Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring.*
- *The stretcher has central brake system castors.*

نقالة ذات لغرفة العمليات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت , و ارتفاع بطريق محرك كرنك مانويل.

يوجد دوالب بنظام قفل مركزي.

Serum Askısı


Trendelenburg

Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi

- *Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*

Patient Transfer Stretcher

- *Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring.*
- *The stretcher has cross brake system castors.*

نقالة ذات ليغرفة العمليات

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير بطريق محركات زنبرك غازي ، و وضعيت , و ارتفاع بطريق محرك كرنك ماتويل.

يوجد دوالب بنظام قفل متعاكس.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 88 cm	الارتفاع
Araba yükseklıği / Trolley height	: 72 cm	لارتفاع العربة
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (212x72) cm	أبعاد العربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 80 x 100(h) cm 200 x 80 x 80(h) cm	أبعاد التغليف
Araba ağırlığı / Trolley weight	: 52 kg	الوزن العر
Sedye ağırlığı / Stretcher weight	: 43	الوزن النقاة
Ağırlık / Weight	: (2x52) x 43 = 147 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 13°	زاويت ترندلنبورغ

Trendelenburg

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 86 cm	أبعاد الكا مله
Araba yüksekliği / Trolley height	: 73 cm	ارتفاع عربة
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (213x73) cm	أبعاد عربة
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 75 x 95 cm 215 x 75 x 75 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 140 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 30°	زاويت ترندلنبورغ

Ameliyathane Transfer Sedyesi(Klasik)

- *Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*

Patient Transfer Stretcher(Classic)

- *Backrest function is adjustable with crank , height adjustable by gas spring*
- *The stretcher has central-break system.*

نقالة توصيل لغرفة العمليات

رأس النقالة ووضعية ترندلنبورغ يتم تحريكها بواسطة زنبرك غازي

العجلات تعمل بنظام فرامل متعاكسة

K037

Arabalı Sedye

Stretcher On Trolley

ك ٠٣٧ نقالة ذات عربة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 70 X 200 X 90 (h) cm	الأرتفاع من الأرض
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 72 X 204 X 92 cm	أبعاد الفراش
Ağırlık / Weight	: 57 kg	

K032

Kırmalı Sedye

Folding Portable Stretcher

ك ٠٣٢ نقالة قابلة للكسر

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 55 X 200 X 25 (h) cm	الأرتفاع من الأرض
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 122 X 57 X 16 cm	أبعاد الفراش
Ağırlık / Weight	: 14 kg	


3 Motorlu

Desk Panel Kumandası

3 Motorlu Kulak –Burun-Boğaz Koltuğu

- *Koltuğun sırt, yükseklik ve ayakucu pozisyonları masaya sabit desk panel ile sağlanır.*
- *Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Sırt dayaması manuel olarak 3 farklı konuma ayarlanır.*

Electrically Operated Autorhinolarangologic Examination Chair

- *The patient chair backrest,height and legrest functions are adjustable with built-in control panel.*
- *The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. İs output*
- *Backrest is manually adjusted to three different positions.*

كرسي فحص الاذن و الانف و الحنجرة بثلاثة محركات.

يتم التحكم مسند الظهر ومنطقة الارجل والارتفاع عن طريق لوحة تحكم ثابة.

المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت.

يمكن تحريك مسند الظهر يدويا الى ثلاث مواضع.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 80 – 105 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 55 – 70 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 55 – 40 cm	ألمقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 55 – 50 cm	مكان ألرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 110 x 77 168(h) cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 133 kg	الوزن

3 Motorlu Diyaliz Koltuğu

- *Koltuğun sırt, yükseklik ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.*
- *Elektrik motorları 220 Volt,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.*
- *Yatak pozisyonuna getirilebilir.*

Electrically Operated Dialysis chair/bed

- *The patient chair backrest,height and legrest functions are adjustable by electrical motors*
- *The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. İs output*
- *The Chair has cross-break castors.*
- *Chair is adjustable to bed position.*

كرسي غسيل الكلى بثلاثة محركات

مسند الظهر و منطقة الارجل ودرجات الارتفاع يتم التحكم بها بواسطة محرك كهربائي
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعاكسة
يمكن تعديل الكرسي بشكل سرير

Serum Askısı (Çelik)

Tekerlek (Opsiyonel)

El Kumandası

Baş Minderi

3 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 58 – 81 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 55 – 83 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 55 – 40 cm	ألمقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 55 – 44 cm	مكان ألرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 156 x 85 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 115 kg	الوزن

Serum Askısı

El Kumandası

Paslanmaz Çelik Üro-Jinekolojik Küvet

Merkezi Kilit (Opsiyonel)

3 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	:214 x 96 cm cm	أبعاد الكا مله
Sırt bölümü yüksekliği aralığı / Backrest height range	:130(min.) 150(max) cm	مسند الظهر
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:220 x 110 x 65 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:130 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	:0° - 13°	زاويت ترندلنبورغ

3 Motorlu Hasta Doğum Karyolası

- *Karyolanın başucu, yükseklik ve trendelenburg pozisyonları el kumandası ile sağlanır.*
- *Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Tekerler çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.*
- *Doğum sonrası karyola olma özelliğine sahiptir.*

Electrically Operated Delivery Bed with Three Motors

- *The patient bed backrest,height and trendelenburg functions are adjustable by remote control panel.*
- *The electrical motors are 220Volt , 50Hz.Line voltage , 24V. İs output*
- *The bed has cross locking system castors.*
- *The Bedstead is can be bed position after post-delivery.*

سرير لتليد بثلاثة محركات.

يتم التحكم في وضعيات رأسية السرير، وموخرته, وارتفاع بطريق محركات كهربائية يدوي.
تعمل المحركات بقوة 220 فولت, مع 50 هرتز, و الإخراج v24
يوجد دوالب بنظام قفل متعاكس .
ياخز شكل سرير المرضى بعد الولادة.

3 Motorlu Jinekolojik Muayene Masası (Teleskopik Motorlu)

- *Karyolanın başucu, yükseklik VE Trend pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır*
- *Elektrik motorları 220 Volt,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.*
- *Motorlar ayak kumandası ile kontrol edilir.*
- *Opsiyonel olarak Proktoloji diz destek aparatı, topuk destek ve kasık deste aparatı mevcuttur.*

Electrically operated gynecological chair (Telescopic Motor)

- *The patient bed backrest,height and trendelenburg functions are adjustable by electrical motors*
- *The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. İs output*
- *Motors controlled by foot pedal*
- *If necassery proctology knee,inguinal and beel support accessories available.*

طاولة فحص الامراض النسائية ثلاثية المحركات

رأس الطاولة , الارتفاع و الحركات وضعيت ترندلنبورغ تتم عن طريق محركات كهربائية
المحركات الكهربائية 220 فولت , 50 هيرتز جهد التيار الكهربائي و كمية الكهرباء المولدة 24 فولت
يتم التحكم بالمحركات عن طريق لوحة التحكم بالارجل
لامراض الامعاء ؛ جهاز اسناد الركب , جهاز اسناد الكعب و جهاز اسناد أعلى الفخذ موجودة كأجهزة اختيارية

Serum Askısı (Çelik)

Kasık Desteği (Opsiyonel)

Diz Desteği (Opsiyonel)

Ayak Uzatma Desteği

Ayak Pedalı

Paslanmaz Çelik Üro-jinekolojik Küvet

3 Motorlu

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik aralığı / Height range	: 70 – 92 cm	أ لارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 53 – 90cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 50 – 45 cm	ألمقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 53 – 50 cm	مكان ألرجل
Ağırlık / Weight	: 160 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 20°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Tekerlek (Opsiyonel)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 60 – 190 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik aralığı / Height range	: 52 – 90 cm	لارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 80 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 50 cm	ألمقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 50 cm	مكان ألرجل
Ağırlık / Weight	: 85 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 30°	زاويت ترندلنبورغ

Manuel Jinekolojik Muayene Masası (Hidrolik yükseklik ayarlı)

- *Masanın başucu, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları amortisör yardımı ile yapılır.*
- *Yükseklik ayarı ayak pedalı ile hidrolik pompa vasıtasıyla yapılır.*
- *Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışır*

Manually Operated Gynecological Examination table (Hydraulic Height Adjustment)

- *The patient bed backrest, trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.*
- *Height function is adjustable with foot pedal via hydraulic pump.*
- *The table has cross-break system castors.*

طاولة فحص الامراض النسائية اليدوية.

رأس الطاولة , الحركات الوظيفية و الوظيفية العكسية تتم بواسطة زنبرك متحرك غازي.

عيار الارتفاع يتم بواسطة مضخة هيدروليكية عن طريق دواسة القدم.

العجلات تعمل بنظام الفرامل المتعاكسة

Amortisör Konum Ayarlı Jinekolojik Muayene Divanı

- *Masanın başucu ve yükseklik ve trendelenburg ayarları amortisör ile yapılır.*
- *Ayakucunda katlanır basamak mevcuttur.*

Gynecological Chair with Gas-Spring Adjustment

- *Backrest ,height and trendelenburg functions are adjustable with gas spring.*
- *Foldable step is available.*

كرسي فحص الامراض النسائية بتغيير الاتجاهات عن طريق زنبرك غازي

رأس الكرسي و عيار الارتفاع يتم بواسطة زنبرك غازي
من جهة الارجل يوجد درج قابل للثني

Trendelenburg Ayak Pedalı

Katlanır Basamak

Serum Askısı (Çelik)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 85 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 58 – 80 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 58 – 40 cm	ألمقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 58 – 35 cm	مكان ألرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 60 x 57 x 138 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 85 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 60°	زاويت ترندلنبورغ

Serum Askısı

Paslanmaz Çelik Üro-jinekolojik Küvet

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 195 x 60 cm	ألابعاد الكا مله
Yükseklik / Height	: 75 cm	ألارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 200 x 82 x 70 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 53 kg	الوزن

3 Parçalı Jinekolojik Muayene Masası

- *Gerekli bulunulması halinde yatak olarak kullanılabilir.*
- *Tüm fonksiyonlar tutma kolları ile ayarlanabilir.*

Gynecological Examination Couch With 3 Parts

- *If necessary can be used as examination bed.*
- *Unit all functions adjustable by cranes.*

كرسي فحص الامراض النسائية بثلاث قطع.

يمكن طاحويل الكرسي الء سرير فى الحتياج.
الحراكت بواسطة الكَرَنْك.

Trendelenburg Ayak Pedalı

Amortisörlü Proktoloji Masası

- *Masanın başucu ve yükseklik ve trendelenburg ayarları amortisör ile yapılır.*
- *Ayakucunda katlanır basamak mevcuttur.*

Proctology Table (With Gas-Spring Adjustment)

- *Backrest ,height and trendelenburg functions are adjustable by gas spring.*
- *Foldable step is available.*

طاولة البروكتولجى (المستقيم) بي زنبرك غازي.

التحكم وضعيات رأسية السرير، وارتفاع وَضعيت ترندلنبوُرغ يتم عن طريق محرك زنبرك غازي.

يوجد درجة قابلة للطي عند طرف القدم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 172 cm	الارتفاع
Sırt bölümü / Backrest	: 80 cm	مسند الظهر
Oturma bölümü / Seat section	: 50 cm	ألمقعد
Ayakucu bölümü / Legrest	: 50 cm	مكان ألرجل
Ağırlık / Weight	: 85 kg	الوزن
Trendelenburg Angle	: 60°	زاويت ترندلنبوُرغ

Jinekolojik Muayene Masası

Gynecological Examination Chair

طاولة معاينة الأمراض النسائية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 80 cm.	الارتفاع
Sırt Bölümü / Backrest	: 53 X 70 cm.	مسند الظهر
Oturma Bölümü / Seat	: 53 X 50 cm.	ألمقعد
Ayakucu Bölümü / Legrest	: 53 X 40 cm.	مكان ألرجل
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	:75 X 135 X 95 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 63 kg.	الوزن



Doğum Masası (İki Parçalı)

Gynecological Table (Couch & Trolley)

ك ٠١٥ طاولة معاينة الأمراض النسائية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 80 cm.	الارتفاع
Tekerlekli Kısım / Trolley	: 60 X 60 cm.	آرتفاع العربة
Sabit / Couch	: 60 X 120 cm.	مقاسات العربة
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 125x78x90 cm. 62x62x82 cm.	وضعية الرأس في الأعلى الأبعاد وهي مغلفة
Ağırlık / Weight	: 65 kg.	الوزن

Kan Alma Koltuğu Amortisörlü

- *Kollar her iki tarafta olup içe/dışa aşağı yukarı bareket eder.*
- *Sırt amortisörü olup, ayakucu kreyn vasıtasıyla fonksiyon alır.*
- *6 cm, 28 dansite gri sünger üzerine dikişli vinleks kaplıdır.*

Blood Transfusion Chair (Gas Spring)

- *Armrests can be adjusted in various positions.*
- *Backrest adjustable by gas-spring, legrest by crank.*
- *Top surface is made 6cm. thickness , 28 density grey sponge and covered with immitation leather.*

كرسي اخذ الدم ذات زنبرك غازي

الاذرع على الجانبين تتحرك الى الداخل و الخارج الى الاعلى و الاسفل.
خلفية الكرسي مدعم بزنبرك غازي و قسم الارجل مربوط برافعة من خلالها يتم التحكم بالحركة.
السطح الخارجي للكرسي يتكون من طبقة اسفنج رمادي بسماكة 6 ملم و كثافة 28 دنس مغطاة بجلد صناعي ذو خياطة بارزة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 50 cm	الارتفاع
Sırt Bölümü / Backrest	: 55 X 70 cm	مسند الظهر
Oturma Bölümü / Seat	: 55 X 50 cm	ألمقعد
Ayakucu Bölümü / Legrest	: 55 X 40 cm	مكان ألرجل
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 X 76 X 167 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 44 kg	الوزن

Ahşap Dolaplı Muayene Masası

- *Muayane masası 18 mm mdf lam'dan imal edilmiştir.*
- *Ön yüzünde 2 adet çekmece 2 adet dolap bulunmaktadır.*

Laminated Examination Couch With Cabinet

- *Medical examination couch made of laminated MDF 18mm thick.*
- *There are 2 drawers on the front side and 2 cupboards.*

طاولة فحص خشبية بدروج

طاولة الفحص مصنوعة من خشب MDF 18 ملم.

تحتوي الطاولة على 2 دروج و 2 خزانة من الامام.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 183 X 60 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 78 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 185 X 62 X 80 cm	أبعاد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	:192 X 65 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	:78 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:(paket 1) 190 X 55 X 50 cm (paket 2) 194 X 67 X 45 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:73 kg	الوزن

Çekmeceli Muayene Masası (Ahşap)

- *Muayane masası 18 mm mdf lam'dan imal edilmiştir.*
- *Ön yüzünde raylı 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.*

Laminated Eamination Couch

- *Medical examination couch made of laminated MDF 18mm thick.*
- *Euiped with three drawers with rails on the front side.*

طاولة فحص خشبية بدروج

طاولة الفحص مصنوعة من خشب MDF 18 ملم.

تحتوي الطاولة على ثلاثة دروج من الامام.

K013 / A

Amortisörlü Muayene Divanı

- *Muayene divanın başucu amortisör vasıtasıyla ayarlanır.*
- *Gerektiğinde baş aşağı pozisyonu da alır.*

Eamination Couch With Gas-Spring Adjustment

- *Headrest adjustable by means of gas-spring.*
- *If necessary headrest can be adjusted in Down-Revers position.*

اريكة فحص ذات زنبرك غازي

يمكن تحريك وتثبيت منطقة رأس الاريكة بواسطة زنبرك غازي.
عند الحاجة يمكن اخذ وضعية الرأس الى الاسفل.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 188 X 60 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 73 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 190 X 62 X 76 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 35 kg	الوزن

K043 / A

Üç Kanatlı Ahşap Paravan

- *Paravan paneli 8 mm sunta lam olup kenarlar ahşap profildendir.*
- *Kenar paneller hareketli olup istenildiğinde biri veya ikisi de katlanabilir.*

Ward Screen (3 Parts)

- *The panels are made of 8mm. chip boards, the edges are wooden profile.*
- *The edge panels are movable and can be foldable.*

واجهة خشبية بثلاثة اجنحة

الاجنحة مصنوعة من خشب حبيبي بسماكة 8 ملم ومحاط بيرواز خشبي من الاطراف.
الاجنحة الطرفية متحركة و يمكن ثنيها عند الحاجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 205 X 50 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 175 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 72 X 42 X 178 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 17 kg	الوزن

K013

Katlanabilir Muayene Masası
Examination Couch
طاولة المعاينة القابلة للطي

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	:188 X 61 X 75 (h) cm.	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:(2 ad. 1 koli) 190 X 63 X 36 (h) cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:32 kg	الوزن

K043

3'lü Paravan
Three - Panel Folding Curtain Screen
درجات السرير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	:194 X 175 (h) cm.	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:180 X 42 X 70 (h) cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:9 kg	الوزن

K038

ESKABO
COUCH STEPS
درجات السرير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	:(1 ad. + 8 ad) 190 X 63 X 36 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	:4 kg	الوزن

Yoğun Bakım Arabası

- *Arabada 2adet küçük, 2 adet orta boy ve 1 adet büyük çekmece bulunmaktadır.*
- *Çekmeceler alt panel, çerçeve ve ebadı ayarlanabilir plastik ilaç tablası içermektedir.*
- *İç kısmı çelikten üretilmiştir.*
- *Üst tabla paslanmaz çelik materyalden üretilmiştir.*
- *CPR levhası, oksijen silindir tutucu, kullanılmış iğne atık kutusu ile donatılmıştır.*
- *Ayrıca üzerinde 2 adet çöp kutusu, 1 adet şeffaf dosya kutusu, 1 adet sürgülü yan levha, 1 adet metal monitör tutucu ve 1 adet serum askısı bulunmaktadır.*

Intensive Care Trolley

- *The whole trolley is including 5 layers of drawers, 2 small size, 2 medium size, 1 large size.*
- *Drawer mainly consists of bottom panel board, frame and size adjustable plastic medicine tray.*
- *Inner part is made of steel.*
- *Trolley has stainless steel top plate.*
- *It is matched with CPR board, oxygen cylinder holder and needle disposal bottle.*
- *Besides, trolley includes 2pcs garbage bins, 1 pc transparent file box, 1 pc sliding side board, 1 pc metal salver for monitor/computer and 1 pc I.V. Pole.*

عربة العناية المركزة

تحتوي العربة على دروج اثنين صغيرة واثنين متوسطة و درج واحد كبير.
تحتوي الدروج على لوحة في الاسفل و برواز و علب للادوية يمكن التحكم بحجمها.
القسم الداخلي مصنوع من الفولاذ.
اللوحة العليا مصنوعة من فولاذ غير قابل للصدأ.
ملحقة ايضا بلوحةCPR، ماسكة اسطوانة الاكسجين وسلة مهملات للحقن المستعملة.
و تحتوي ايضا على سلتين للمهملات و علبة شفافة للملفات و لوحة سحابة جانبية وقاعدة معدنية لشاشة و علاقة لكيس المغذي .

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 106 X 85 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 106 cm	لارتفاع
Ağırlık / Weight	: 55 kg	الوزن

K040 / S

Acil Müdahele İlaç Arabası

- *Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 19 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.*
- *Önlü arkalı 41 adet antibakteriyel polikarbon kutular vardır.*
- *Arabanın üst kısmı anti şok ABS malzemeden olup kenarlar korumalıdır.*
- *Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmecesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.*
- *Ayrıca arabanın üzerine 360° derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.*

First Aid Medicine Trolley

- *Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 19mm MDF.*
- *Total 41 Policarbonate anti-bacterial boxes at both sides.*
- *Top surface made of antistatic ABS material.*
- *Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.*
- *360° turnable monitor base can be put on trolley.*

عربة أدوية لقسم الطوارئ

الهيكل مصنوع من خشب حبيبي بسماكة 25 ملم اللوحة العليا و السفلى مصنوعة من خشب MDF 19 ملم.
من الامام و الخلف تحتوي على 41 علبة بولي كربون مضادة للبكتيريا.
القسم العلوي للعربة مصنوع من مادةABS المضادة للصدمات والاطراف مقوية.
تحتوي العربة على صينية في الاعلى لتحضير الادوية ، درج، سلة للملفات وسلة مهملات.
ويمكن ايضا اضافة قاعدة لشاشة المشاهدة من الاعلى ذات دوران 360 درجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 94 X 102 X 108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 52 kg	الوزن

K040

Genel Amaçlı İlaç Arabası

- *Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.*
- *Önlü arkalı 28 adet antibakteriyel polikarbon kutuları vardır.*
- *Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.*
- *Ayrıca arabanın üzerine 360 derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir*

General Purpose Medicine Trolley

- *Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 18mm MDF.*
- *Total 28 Policarbonate anti-bacterial boxes at both sides.*
- *Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.*
- *360° turnable monitor base can be put on trolley.*

عربة ادوية للاستعمال العام

الهيكل مصنوع من خشب حبيبي بسماكة 25 ملم، الوحة العليا و السفلى مصنوعة من خشب MDF 18ملم.
من الامام و الخلف تحتوي على 28 علبة بولي كربون مضادة للبكتيريا.
تحتوي العربة على صينية في الاعلى لتحضير الادوية ، درج، سلة للملفات وسلة مهملات.
ويمكن ايضا اضافة قاعدة لشاشة المشاهدة من الاعلى ذات دوران 360 درجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 101 X 42 cm	أبعاد الكا مله
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 107 cm	لارتفاع
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 57 kg	الوزن

K041

İlaç Arabası

- *Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.*
- *Önlü arkalı 8 adet antibakteriyel polikarbon kutuları vardır.*
- *Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmecesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.*
- *Ayrıca arabanın üzerine 360° derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.*

General Purpose Medicine Trolley

- *Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 18mm MDF.*
- *Total 8 Policarbonate anti-bacterial boxes at both sides.*
- *Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.*
- *360° turnable monitor base can be put on trolley.*

عربة ادوية

الهيكل مصنوع من خشب حبيبي بسماكة 25 ملم اللوحة العليا و السفلى مصنوعة من خشب 18MDF ملم.
من الامام و الخلف تحتوي على 8 علب بولي كربون مضادة للبكتيريا.
تحتوي العربة على صينية في الاعلى لتحضير الادوية ، درج، سلة للملف وسلة مهملات.
ويمكن ايضا اضافة قاعدة لشاشة المشاهدة من الاعلى ذات دوران 360 درجة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 108 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 57 kg	الوزن

K028 / PP

Pansuman Arabası (Paslanmaz Çelik)

Dressing Trolley (Stainless Steel Shelves)

عربة التضميد (لا تصدأ)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 50 X 50 X 91 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 X 54 X 95 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 33 kg	الوزن

K028 / PB

Pansuman Arabası (Boyalı)

Dressing Trolley (Powder Coated)

عربة التضميد (مدهونة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 85 X 50 X 80 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 X 54 X 95 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 31 kg	الوزن

K020 / A

Amortisörlü Krom - Nikel Ameliyathane Masası

Instrument Table With Gas-spring (Stainless Top)

أ طاولة غرفة العمليات كروم–نيكل ذات صمام

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 65 X 50 X 80 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 67 X 52 X 80 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 13 kg	الوزن

K020

Mekanik Mayo Masası

Surgery Trolley (Stainless Steel Top)

طاولة غرفة العمليات كروم–نيكل (القسم العلوي من فولاذ لا يصدأ)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 50 X 65 X 90-120 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 55 X 70 X 95 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 5,5 kg	الوزن

K029

Ahşap Malzeme Arabası

Laminated Equipment Trolley

عربة المستلزمات الخشبية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 95 X 55 X 80 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 125 X 65 X 102 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 32 kg	الوزن

K030

Ahşap Alet Masası

Laminated Instrument Trolley

طاولة الأدوات الخشبية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 77 X 45 X 82 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 79 X 48 X 84 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 19 kg	الوزن

K028

Sacı Alet Masası

Instrument Trolley (Sheet Metal Top)

طاولة الأدوات الساجية

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 80 X 45 X 92 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 82 X 47 X 94 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 16 kg	الوزن

K028 / A

Krom Nikel Alet Masası

Instrument Trolley (Stainless Steel Top)

أ طاولة الأدوات كروم نيكل

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 80 X 45 X 92 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 82 X 47 X 94 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 15 kg	الوزن

K001 / P

MR Uyumlu Tekerlekli Plastik Sandalye

- *Hastanın kaldırılması ve taşınması sırasında yaşanan fiziksel zorlanmaları en aza indirir.*
- *Eşsiz*
- *Tamamen Plastik*
- *Katlanabilir*
- *Metalsiz*
- *Manyetiksiz*
- *Suya dayanıklı*
- *Darbelere Dayanıklı*

Non-Magnetic Wheelchair (MR-compatible)

- *Significant use in hospital MR room, no magnetism will not affect the results Minimal physical strain from moving and lifting patient*
- *No metal*
- *No magnetism*
- *Foldable*
- *Complete plastic*
- *Water resistant*
- *Moisture resistant*

كرسي متحرك غير مغناطيسي متوافق مع تصوير بالرنين المغناطيسي .

إمكانية استعمال في غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي ,غير مغناطيسي بدون تأثير على النتيجة. أقل جهاد البدني من التحرك و رفع المريد.
غير المعدنية.
غير مغناطيسي.
قابلة للطي.
كاملة بلاستيك
مقاوم للمياه
مقاومة للرطوبة

Kromajlı Katlanır Tekerlekli Sandalye
Chrome Plated Foldable Wheel-Chair
كرسي بعجلات قابل للطي بالكروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 115 X 34 X 88 (h) cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 20 kg	الوزن

K001 / Ç

Çocuk Tipi Katlanır Tekerleklı Sandalye
Foldable Wheel-chair For Children
كرسي بعجلات قابل للطي نوع أطفال

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 80 X 90 X 27 (h) cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 14,5 kg	الوزن

K002

Lüks Katlanir Tekerlekli Sandalye
Luxury Foldable Wheel-Chair
كرسي بعجلات قابل للطي لوكس

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 120 X 105 45(h) cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 27 kg	الوزن

K005

Lazımlıklı Hasta Arabası
Wheel-Chair With Pot-Hole
عربة المريض ذات وعاء

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Oturma Yeri / Seat	: 45 X 45 cm.	مكان الجلوس
Oturma Yeri Yüksekliği / Seat Height	: 55 cm.	ارتفاع مكان الجلوس
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 97 X 85 X 54 cm.	الأبعاد وهي مغلقة
Ağırlık / Weight	: 19 kg.	الوزن

K003

Sabit Tekerlekli Sandalye
Wheel - Chair
كرسي بعجلات قابل للطي بالكروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Oturma Yeri / Seat	: 43 X 45 cm.	مكان الجلوس
Oturma Yeri Yüksekliği / Seat Height	: 55 cm.	ارتفاع مكان الجلوس
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 135 X 78 X 90 cm.	الأبعاد وهي مغلقة
Ağırlık / Weight	: 29 kg.	الوزن

K021 / TT

Çamaşır Arabası (Temiz - Kirli)

Laundry Trolley (Clean - Dirty)

عربة ملبوسات الغسيل (نظيفة متسخة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 100 x65x109 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ahşap Ölçüsü / Wooden part's Dimension	: 47,5X88 cm	
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 112x67x112 (h) cm	أبعاد التغليف

K021 / T

Çamaşır Arabası (Temiz - Kirli)

Laundry Trolley (Clean-dirty)

عربة ملبوسات الغسيل (نظيفة متسخة)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 152x55x118 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 155x55x123 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 36 kg	الوزن

K021 / S

Sabit Çamaşır Arabası

Laundry Trolley

إس عربة ملبوسات الغسيل الثابتة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 8122 X 60 X 95 (h) cm	أبعاد الكا ملـه
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 124 X 60 X 96 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 26 kg	الوزن

K021 / K

Çamaşır Arabası (Katlanır)

Laundry Trolley (Foldable)

كي عربة ملبوسات الغسيل (قابلة للطي)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 51 X 55 X 103 (h) cm	أبعاد الكا ملـه
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 57 X 20 X 105 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 7 kg	الوزن

K074

Çift Kapılı Yarım Camlı Çekmecelı İlaç Dolabı
Medicine Storage Cabinet (Half Glass)
خزانة أدوية ذات أدراج نصف زجاجية ذات بابين

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 92 X 37 X 193 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 39 X 198 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 61,5 kg	الوزن

K074 / A

4 Çekmeceli İlaç Dolabı
Anesthesy Medicine Storage Cabinet
أ خزانة أدوية بأربعة أدراج

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Üst dolap / Top unit	: 25 X 90 X 85 cm. (h)	
Alt dolap / Base unit	: 45 X 90 X 92 cm. (h)	
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 50 X 92 X 188 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 60 kg.	الوزن

K072

Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı
Two Doors Medicine Storage Cabinet (Glass Shelves)
خزانة أدوية زجاجية ذات بابين

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 92 X 42 X 180 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 183 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 56 kg	الوزن

K070

Tek Kapılı İlaç Dolabı
Medicine Storage Cabinet (One Door)
خزانة أدوية بباب واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 50 X 42 X 180 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 X 48 X 188 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 24 kg	الوزن



K078 / AL

Metal Askılık

Metal Ayaklar

Tek Kişilik Ahşap Soyunma Dolabı (Lüx)
Laminated Wardrobe For One Person (Lux)
خزانة تغير الملابس الخشبية شخاس واحد (فخم)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width : 50 x 50 x 180 cm **ألابعاد الكا مله**
Yükseklik / Height : 45 kg **ألارتفاع**

K077 / B

Metal Ayaklar

Minibar Dolaplı Etajer
Mini-bar Melamine Shelves

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions : 60 X 50 X 88 cm. **أبعاد الكا مله**
Ağırlık / Weight : 30 kg. **الوزن**

K077 / M

Minibarlı Etajer
Mini-Bar Melamine Shelves
رفوف من الميلامين مع مكهن لي ثلاجة صغيرة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width : 54 x 51 cm **ألابعاد الكا مله**
Yükseklik / Height : 84 **ألارتفاع**

K083 / A

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions : 100 X 47,5 X 210 (h) cm
أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 102 X 50 X 212 cm
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 78 kg
الوزن

Ahşap Soyunma Dolabı (6 Kişilik)

- *Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.*

Wooden Wardrobe (Six Persons)

- *Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.*

خزانة تغيير الملابس الخشبية (٦أشخاص)

كامل خزانة تغيير الملابس ١٨ مم. مصنوعة من صفائح خشبية، أطرافها مغلفة بالـــ بي في سي.

K081 / A

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions : 100 X 47.5 X 190 (h) cm
أبعاد الكا مله

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 102 X 50 X 192 cm
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 76 kg
الوزن

Ahşap Soyunma Dolabı (3 Kişilik)

- *Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.*

Wooden Wardrobe (Three Persons)

- *Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.*

خزانة تغيير الملابس الخشبية (٣أشخاص)

كامل خزانة تغيير الملابس ١٨ مم. مصنوعة من صفائح خشبية، أطرافها مغلفة بالـــ بي في سي.

K078 / A

Tek Kişilik Ahşap Soyunma Dolabı
Laminated Wardrobe For One Person
خزانة تغيير الملابس الخشبية لشخص واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 50 X 47.5 X 190 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 X 50 X 192 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 39 kg	الوزن

K079 / A

Çift Kişilik Ahşap Soyunma Dolabı
Laminated Wardrobe For Two Persons
خزانة تغيير الملابس الخشبية لشخصين اثنين

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar/Dimensions	: 80 X 47,5 X 190 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 82 X 50 X 192 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 54 kg	الوزن

K082 / A

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions	: 80 X 47,5 X 210 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 87 X 50 X 212 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 65 kg	الوزن

Ahşap Soyunma Dolabı (4 Kişilik)

- *Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.*

Wooden Wardrobe (Four Persons)

- *Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.*

خزانة تغيير الملابس الخشبية (٤أشخاص)

كامل خزانة تغيير الملابس ١٨ مم. مصنوعة من صفائح خشبية، أطرافها مغلفة بالـــ بي في سي.

El Kumandası

Akü

Elektrik Kumandalı Hasta Nakil Lifti

- *Tamamen ergonomik yapıda olup 24 V motoru akü vasıtası ile şarj edilerek bareket halinde dabi pozisyon değiştirilebilir.*
- *Hastanın banyo yaptırılması, nakledilmesi ve yataktan kaldırılması durumlarında kullanılır.*
- *Ön ayaklar içe ve dışa bareket ettirilerek dar alanlarda kolay kullanılır.*

Electrically Operated Patient Lift

- *Lift for patient transfer, bath and effective standing in ergonomic design. Operates with 24 V electric motor with self-rechargeable batteries.*
- *it can be used in narrow places by adjusting the base.*

مصعد نقل المريض بجهاز تحكم كهربائي

ذو تصميم مريح للغاية، بمحرك **24** فولت يشحن بواسطة بطارية، ويمكن تغيير الوضعية حتى في حالة الحركة.
يستعمل في حالات استحمام المريض ونقله و رفعه من السرير.
بتحريك الارجل الامامية للداخل و الخارج يمكن استعماله في الاماكن الضيقة بسهولة.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Kaldırma Yüksekliği / Lift Height	: 20 - 150 cm	الارتفاع
Ayak Açıklığı/ Basement width	: 70 - 120 cm	عرض السفلي
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 155 X 75 X 165 cm	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 56 kg	الوزن

K092 / E

Bebek Isıtıcılı Açık Yatak

- *Çalışma sıcaklık aralığı 32-40 derecedir.*
- *Üst aydınlatma vardır.*
- *Sıcaklık çalışma hassasiyeti ± 01 °C 'dir.*
- *Sıcaklık derecesini gösteren led ekran vardır.*
- *2 frenli olmak üzere 4 tane tekeri vardır.*

Infant Warmer

- *Operating temperature range is 32-40 degrees.*
- *There is the top lighting.*
- *Operating temperature accuracy is ± 01 ° C*
- *It has led screen for temperature indicator.*
- *The Bed has including two with brakes for a total of four wheels.*

سرير اطفال مفتوح ومزود بنظام تدفئة

درجات حرارة التشغيل تتروح بين 32 و 40 درجة
يحتوي على اضائة من الاعلى
حساسية درجات حرارة التشغيل ±01 درجة منوية
يحتوي على شاشة LED لاظهار درجات الحرارة
حتوي على 4 عجلات اثنين منها بفرامل

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width : 172 x 80 x 55 cm أبعاد الكا ملـه

Ağırlık / Weight : 65 kg الوزن

K066 / E

Fetoterapi Cihazı

- *Işık kaynağı olarak led lamba kullanılmaktadır*
- *Lambanın 4000 saat ömrü vardır.*
- *Dijital zamanlayıcısı olup süre bitiminde sesli uyarı vermektedir.*
- *AC220 v-50/60 Hz şebeke geriliminde çalışmaktadır.*

Phototherapy Appliance

- *Led lamp is used as the light source.*
- *The lamp has a working life of 4000 hours.*
- *Digital timer gives an audible warning when the time is over.*
- *It works AC 220 V-50 / 60Hz supply voltage.*

جهاز العلاج بالضوء

يستخدم مصباحLED كمصدر للضوء
كفاءة المصباح العمرية 4000 ساعة
يوجد توقيت رقمي يعطي تحذير صوتي عند انتهاء الوقت
يعمل بجهد الشبكة كهربائيAC220 v-50/60 Hz

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/
External lenght and width : 200 x 78 x 60 cm أبعاد الكا ملـه

Ağırlık / Weight : 14 kg الوزن

K056 / K

Çiftli Portküvet (Kr-Ni)
Dual Port Basin (Cr-Ni)
حوض متنقل كروم نيكل (حوضين)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 67 x 31 cm	ألابعاد الكا ملـه
Yükseklik / Height	: 93 cm	ألارتفاع

K055

Tekli Portküvet
Single Port-basin
حوض متحرك مفرد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 95 X 52 / 52 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 2.5 kg.	الوزن

K055 / K

Tekli Portküvet (Kr-Ni)
Single Port Basin (Cr-Ni)
حوض متنقل كروم نيكل (حوض وحيد)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 35 x 31 cm	ألابعاد الكا ملـه
Yükseklik / Height	: 93 cm	ألارتفاع

K056

Çiftli Portküvet
Dual Port-Basin
حوض متحرك مزدوج

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 60 X 50 X 85 cm.	أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight	: 3,7 kg.	الوزن



K047

Serum Askısı
Serum Holder
علاقة السيروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 117 cm أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن

K047 / K

Serum Askısı (Kr.Ni)
Serum Holder (Cr.Ni)
علاقة السيروم

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 117 cm أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن



K048 / P

Plastik Ayaklı Serum Askısı
Serum Holder (Pp Base)
علاقة السيروم ذات القدم الصب

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 116 cm أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 7,5 kg الوزن

K048

Metal Ayaklı Serum Askısı (Alüminyum Döküm)
Serum Holder (Die -cast Metal Base)
علاقة السيروم ذات القدم الصب

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 116 cm أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 7,5 kg الوزن

K045 تحرك

Seyyar Lamba
Portable Lamp

Boyutlar / Dimensions /
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 100 cm
Ağırlık / Weight : 3,2 kg

K045 / L

Seyyar Lamba (Led)
Portable Lamp (Led)
مصباح متحرك

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 50 X 50 X 100 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 3,2 kg الوزن



K050

Büyük Tüp Arabası
Big Tube Holder-Cart
عربة الجرة الكبيرة

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 49 X 45 X 140 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 11 kg الوزن

K049

Küçük Tüp Arabası
Small Tube Holder-Cart

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Ambalaj Ölçüsü /
Package Dims. : 32 X 110 X 34 cm
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 7 kg الوزن

K068

Büyük Çöp Torbası Askısı
Big Waste Bag Support
علاقة كيس الأوساخ الكبير

oyutlar / Dimensions / الأبعاد
oyutlar /
imensions : 35 X 40 X 98 cm.(h)
أبعاد الكا مله
mbalajlı Ölçüsü /
ackage Dims. : 40 X 45 X 105 cm.
أبعاد التغليف
ğırlık / Weight : 12 kg. الوزن

K069

Küçük Çöp Torbası Askısı
Small Waste Bag Support
علاقة كيس الأوساخ الصغير

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد
Boyutlar /
Dimensions : 25 X 20 X 43 cm.(h)
أبعاد الكا مله
Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 30 X 25 X 45 cm.
أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 4,5 kg. الوزن

K060

Göz Eşeli
Illuminated Optotype
لوحة فحص العيون

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions : 25 X 10 X 63 cm.(h)
أبعاد الكا مله

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims. : 27 X 16 X 65 cm.
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 6 kg. الوزن

K061

Tekli Negatostop
Viewer (Negativoscope)
نيجاتيف سكوب مفرد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions: 50 X 45 X 13,5 cm.(h)
أبعاد الكا مله

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims. : 52 X 47 X 16 cm.
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 7 kg. الوزن

K062

Çiftli Negatostop
Horizontal Viewer (Negativoscope)
نيجاتيف سكوب مزدوج

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Boyutlar / Dimensions: 50 X 80 X 13,5 cm.(h)
أبعاد الكا مله

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims. : 52 X 82 X 16 cm.
أبعاد التغليف

Ağırlık / Weight : 12 kg. الوزن

K061 / L

Tekli Negatostop (Led)
Viewer (Negatoscope) (Led)
منظار الأفلام السلبية وحيد (ثنا ني باعث للضوء)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ölçüler (Y x G) mm / Dimensions (H x W) mm: 520 x 450 ألابعاد الكا مله

Işıklı Alan (Y x G) mm / Screen Size (H x W) mm : 430 x 360 ابعاد الشاشة

Güç / Power Consumption : 35 W استهلاك الطاقة

Yaklaşık Ömür / Approx. Lamp Life-time : 100.000 saat/hours/ حياة المصباح

Net Ağırlık / Net Weight : 3,8 kg الوزن الصافي

K062 / L

Çiftli Negatostop (Led)
Horizontal Viewer (Negativoscope) (Led)
منظار الأفلام السلبية ثنائي (ثنا ني باعث للضوء)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ölçüler (Y x G) mm / Dimensions (H x W) mm: 520 x 845 ألابعاد الكا مله

Işıklı Alan (Y x G) mm / Screen Size (H x W) mm : 430 x 755 ابعاد الشاشة

Güç / Power Consumption : 70 W استهلاك الطاقة

Yaklaşık Ömür / Approx. Lamp Life-time : 100.000 saat/hours/ حياة المصباح ساعة

Net Ağırlık / Net Weight : 6,5 kg الوزن الصافي

K097

Sandalyeler
Chairs
الكراسي

430

420

K054 / AA

Arkalıklı Amortisörlü Tabure
Stool With Back Rest
(Gas Spring Height Adjustment)
كراسي ذات مسافات ذات صمام

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 60 cm. أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 10 kg. الوزن

K054 / A

Amortisörlü Tabure
Gas-spring Height
Adjusted Swivel Stool
كراسي ذات مسافات ذات صمام

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Ambalajlı Ölçüsü /
Package Dims. : 60 X 60 X 60 cm. أبعاد التغليف
Ağırlık / Weight : 9 kg. الوزن

Sandalyeler
Chairs
الكراسي

510

520

530

540

550

560

570

K099 / 840

Üçlü Metal Oturma Grubu (Kolçaklı - Minderli)

- *Metal oturmanın tamamı elektrostotik toz boyalı olup, oturma ve sırt yüzeyi özel delinmiş 1.5 mm DKP saçtır.*

Metal Long Waiting Chair (3 Seats)

- *Frame made from 1.5mm (thickness) sheet metal (DKP). Whole Chair coated with Electrostatic Powder Paint.*

مجموعة كراسي الجلوس المعدنية الثلاثية

كامل المجموعة المعدنية مدهونة بمسحوق الكتروستاتيك، سطح الجلوس والسطح الخلفي هو عبارة عن ساج دي كي بي متقوب بشكل خاص ١,٥ مم.

K099 / 830

Üçlü Metal Oturma Grubu

- *Metal oturmanın tamamı elektrostotik toz boyalı olup, oturma ve sırt yüzeyi özel delinmiş 1.5 mm DKP saçtır.*

Metal Long Waiting Chair (3 Seats)

- *Frame made from 1.5mm (thickness) sheet metal (DKP). Whole Chair coated with Electrostatic Powder Paint.*

مجموعة كراسي الجلوس المعدنية الثلاثية

كامل المجموعة المعدنية مدهونة بمسحوق الكتروستاتيك، سطح الجلوس والسطح الخلفي هو عبارة عن ساج دي كي بي متقوب بشكل خاص ١,٥ مم.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa / External length and width	: 168 X 67 X 92 (h) cm	أبعاد الكا مله
Ağırlık / Weight	: 44 kg	الوزن

K099 / 860

İkili Oturma Grubu

- *Kromaj kaplı metal iskelet.*
- *Sırt ve oturma kısmı suni deridir.*

Waitign Chair (2 Seats)

- *Chrome plated metal frame.*
- *Back and the sitting part are artificial leather.*

كرسي الجلوس المعدنية (مقعدين)

إطارالكرسي المعدنية مصفح بي كروم.
المقعد و ظهر ملبس بالجلد الصطناعية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height	: 84 cm	الارتفاع
Genişlik / Width	: 106 cm	العرض
Derinlik / Depth	: 61 cm	العمق
Ağırlık / Weight	: 14,5 kg	الوزن

K099 / 850

Tekli Oturma Grubu

- *Kromaj kaplı metal iskelet.*
- *Sırt ve oturma kısmı suni deridir.*

Waitign Chair (1 seat)

- *Chrome plated metal frame.*
- *Back and the sitting part are artificial leather.*

كرسي الجلوس المعدنية (مقاعد واحد)

إطارالكرسي المعدنية مصفح بي كروم.
المقعد و ظهر ملبس بالجلد الصطناعية.

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Yükseklik / Height : 84 cm	الارتفاع
Genişlik / Width : 60 cm	العرض
Derinlik / Depth : 61 cm	العمق
Ağırlık / Weight : 8,6 kg	الوزن

K084 / A

Hasta Refakatçı Koltuğu
(Tek Kişilik, Kollu) (Winleks Döşeme)

Couch For One Person

أريكة (كرسي وسرير) لشخص واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa /
External length and width : 87 X 83 X 86 (h) cm — أبعاد الكا مله

Ağırlık / Weight : 182 kg — الوزن

K084

Hasta Refakatçı Koltuğu (Tek Kişilik, Kollu)

Couch For One Person

أريكة (كرسي وسرير) لشخص واحد

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa /
External length and width : 87 X 83 X 86 (h) cm — أبعاد الكا مله

Ağırlık / Weight : 182 kg — الوزن

K085

Hasta Refakatçı Koltuğu (Tek Kişilik,Kolsuz)

Couch For One Person (Without Armrest)

أريكة (كرسي وسرير)
لشخص واحد (بدون ذراع)

Boyutlar / Dimensions / الأبعاد

Dıştan Dışa /
External length and width : 60 X 83 X 86 (h) cm — أبعاد الكا مله

Ağırlık / Weight : 182 kg — الوزن

DOKTOR ODASI
DOCTOR FURNITURE
غرفة الطبيب

MASA / TABLE	160 -180 X 93 X 74 cm	الطاولة
ETAJER / SMALL CABINET	80 X 53 X 74 cm.	خزانة صغيرة
SEHPA / COFFEE TABLE	60 X 60 X 46 cm.	كرسي
KÜTÜPHANE / LIBRARY	80 X 46 X 194 cm.	مكتبة
YARIM DOLAP / HALF CABINET	80 X 46 X 85-121-157 cm.	خزانة نصفية
KESON / CAISSON	43 X 55 X 60 cm.	كيسون

Yönetici Masa Takımları VENÜS

Manager Desk Sets

مجموعات مكتب مدير

Masa / Table	: 180 -200 X 90 X 75 cm	الطاولة
Etajer / Small Cabinet	: 70 X 50 X 75 cm	خزانة صغيرة
Dolap/ cabinet System	: 240 X 46 X 85-121cm	خزانة
Sehpa / Coffe Table	: 60 X 50 X 45 cm	منضدة القهوة

Masa
Desk
L : 180-200cm
D : 90cm
H : 75cm

Etajer
Container
L : 70cm
D : 50cm
H : 75cm

Dolap
Cabinet Sytem
L : 240cm
D : 46cm
H : 121cm

Sehpa
Coffee Table
L : 60cm
D : 50cm
H : 45cm

ÇALIŞMA MASALARI
WORKING TABLE
طاولة العمل

ETNA

EFES

EKO

KARŞILAMA BANKOLARI
RECEPTIONS
الاستقبال

01



02

03



alplam GROUP

Address: Izmir St. No:16 Kaklic Cigli 35620 IZMIR - TURKEY

Phone: +90 535 945 26 54 Fax: +90 232 832 11 38

Email: levent@alplam.com.tr Web: www.alplam.com.tr